

ABISARES Stål, 1878

Catantopinae

Abisares Stål, 1878, p. 29

Espèce-type : *Monochidium viridipenne* Burmeister, 1838, p. 626

Syn.: *Acinotacris* Rehn, 1914, p. 111-112 [Uvarov, 1943c, p. 558, avec *Abisares*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces avec seulement *A. viridipennis* dans notre zone d'étude.

⊔ ***Abisares viridipennis*** (Burmeister, 1838)

Monochidium viridipenne Burmeister, 1838, p. 626

Type Afrique du Sud, Vorgebirge der Guten Hoffnung (= *Cap de Bonne Espérance*), signalé perdu par Dirsh (1970, p. 260) mais holotype femelle, MLU Halle, d'après le recensement du projet DORSA.

Uvarov (1943c) reconnaissait cinq sous-espèces, sur la base de la coloration des ailes postérieures et du développement de la carène médiane du pronotum, avec des répartitions non chevauchantes. Dirsh (1966, p. 229) a par la suite mis deux d'entre elles (*azureus* et *rufispinus*) en synonymie avec *A. viridipennis*, et cite aussi les autres sous-espèces (*dromaderius* et *hylaesus*) d'Uvarov sous ce nom, en attribuant ces deux dernières synonymies à Uvarov ce qui est inexact. Il ne reconnaît donc aucune des sous-espèces. Nous avons suivi ici ce point de vue, mais le statut des différentes sous-espèces est peut-être à réétudier. Otte (1995a, p. 266) conserve comme valides les sous-espèces *A. viridipennis dromaderius* et *A. viridipennis hylaesus*.

Syn.: *Abisares viridipennis* var. *azurea* Sjöstedt, 1909, p. 184, 188-189. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NR Stockholm [Uvarov, 1943c, p. 560, avec *Abisares viridipennis azureus*]

[Dirsh, 1966, p. 229, avec *Abisares viridipennis*]

Acinotacris dromaderius Rehn, 1914, p. 112-113. Holotype femelle, Sud Gallaland (*au sud de l'Éthiopie*), ANS Philadelphia

[Uvarov, 1943c, p. 561, avec *Abisares viridipennis dromaderius*]

[Dirsh, 1966, p. 229, avec *Abisares viridipennis*]

Acinotacris hylaesus Rehn, 1914, p. 114-115. Holotype femelle, Zaïre, MNHU Berlin

[Uvarov, 1943c, p. 559, avec *Abisares viridipennis hylaesus*]

[Dirsh, 1966, p. 229, avec *Abisares viridipennis*]

Abisares viridipennis rufispinus Uvarov, 1943c, p. 559, 561. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 229, avec *Abisares viridipennis*]

Cit.: *Abisares viridipennis*

Chapman, 1962, p. 24 • Comes & Riley, 1972, p. 9 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 44 ~ 1964, p. 64 ~ 1965, p. 345-346 ~ 1966, p. 229-231 ~ 1970, p. 259-261 • Fishpool & Popov, 1984, p. 394 • Forsyth, 1966, p. 96 • Giglio-Tos, 1909, p. 307 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 578-584 • Jago, 1967b, p. 253 ~ 1968, p. 251 • Johnsen, 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 279, 280 ~ 1968, p. 242 • Karsch, 1893, p. 93 • Kirby, 1910, p. 466 • La Baume, 1911, p. 325 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 266 • Phipps, 1970, p. 329 ~ 1971, p. 71-97 • Ramme, 1929, p. 343, 482-483 • Roy, 2003, p. 343, 380, 387

Abisares viridipennis azureus


Johnsen, 1970, p. 140-141

Abisares viridipennis hylaesus

Chopard, 1958a, p. 134 • Golding, 1948, p. 567 • Johnsen, 1970, p. 138-140 • Johnston, 1956, p. 280 ~ 1968, p. 243 • Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1995a, p. 266

Abisares viridipennis viridipennis

Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1995a, p. 266



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1965 • Forsyth, 1966 • Giglio-Tos, 1909 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Guinée (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Johnsen, 1970, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (Johnsen, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1966, 1970 • Golding, 1940b, 1948 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Sierra Leone (Johnsen, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971 • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • La Baume, 1911 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964).

L'aire de répartition de cette espèce s'étend, via le Cameroun, jusqu'au Kenya et à tout l'hémisphère sud du continent africain.