

*Caryanda cylindrica*

Hollis, 1975, p. 213, 218 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre et al., 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 287 • Roy, 2003, p. 331-332, 380, 386

**Dist.:** Côte d'Ivoire (Couturier et al., 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Liberia** (Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de cette espèce microptère associée aux milieux forestiers.

**CARYDANA** I. Bolívar, 1918

Catantopinae

*Carydana* I. Bolívar, 1918a, p. 8, 22

Espèce-type : *Caryanda agomena* Karsch, 1896, p. 282

Genre afrotropical monospécifique.

□ ***Carydana agomena* (Karsch, 1896)**

*Carydana agomena* Karsch, 1896, p. 282

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin (DORSA : 8 syntypes, 4 mâles et 4 femelles)

**Syn.:** *Microcatantops nigrithorax* Chopard, 1958, p. 137-138, fig. 5. Holotype mâle, Guinée, MNHN Paris  
[Dirsh, 1963b, p. 210, avec *Carydana agomena*]

**Cit.:** *Carydana agomena*

Chapman, 1961, p. 266 ~ 1962, p. 11, 21 • Jago, 1967b, p. 245 • Karsch, 1896, p. 282 • Kirby, 1910, p. 395

*Carydana agomena*

Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 43 ~ 1963b, p. 210 ~ 1965, p. 314, 315 • Fishpool & Popov, 1984, p. 394 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 144 ~ 1974b, p. 478-479, 526 • Golding, 1948, p. 577, 578-584 • Jago, 1968, p. 241-242 • Johnsen, 1971, p. 32, 34, 35 • Johnston, 1956, p. 254-255 ~ 1968, p. 225 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 136-137, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre et al., 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 289-290 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 328 • Roy, 2003, p. 340-341, 380, 387

*Microcatantops nigrithorax*

Chopard, 1958a, p. 137-138



**Dist.:** **Bénin** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Karsch, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.)

Cette petite espèce microptère n'est citée que de notre zone d'étude.

**CATALOIPUS** I. Bolívar, 1890

Eyprepocnemidinae

*Euprepocnemis* (*Cataloipus*) I. Bolívar, 1890b, p. 321

Espèce-type : *Euprepocnemis* (*Cataloipus*) *oberthuri* I. Bolívar, 1890b, p. 321

Ce genre comporte une quinzaine d'espèces africaines et orientales (Inde) et nécessite une révision. Trois ont été citées de notre zone mais la validité de l'une d'entre elles, *Cataloipus klaptoczi*, est douteuse. Par ailleurs, une certaine confusion a longtemps existé entre *C. cymbiferus* et *C. fuscocoeruleipes*, et les répartitions exactes de ces deux espèces sont à préciser.

□ ***Cataloipus cymbiferus* (Krauss, 1877)**

*Euprepocnemis cymbifera* Krauss, 1877, p. 142 [1878, p. 40-41, pl. 1 : f. 5-5a]


Syntypes mâles et femelles, Sénégal, Dagana, NM Vienne. Dirsh (1970, p. 215) indique un lectotype mâle.

Cit.: *Cataloipus cymbiferus* (-a)

Boisson, 1961, p. 29 • Chapman, 1962, p. 13, 33, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 330 • Chopard, 1941, p. 48 ~ 1950, p. 144 ~ 1952, p. 471 • Coop & Croft, 1993 • COPR, 1982, p. 256-258 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 103-104 • Descamps, 1953, p. 601, 603, 605 ~ 1954, p. 179 ~ 1965a, p. 951, 952 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 553, 554 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112-113 • Diop, 1987, p. 20, 26, 38, 45, 79 • Dirsh, 1965, p. 294, 295 ~ 1970, p. 214-215 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 339 • Golding, 1948, p. 574 • Jago, 1967b, p. 249, 262 ~ 1968, p. 282-283 ~ 1993, p. 24 • Johnsen, 1981a, p. 85 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 412 ~ 1968, p. 218 • Kirby, 1910, p. 557 • Launois, 1978b, p. 122-123 • Launois-Luong, 1978a, p. 582 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 34 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980a, p. 56 ~ 1980b, p. 551, 553 ~ 1984 ~ 1988, p. 38-39 • Mallamaire, 1948, p. 632-633 • Matthews & Jago, 1993, p. 50-51 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 124-125 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 197 • Oyidi, 1976, p. 88 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 ~ 1989, p. 46-47 • Popov *et al.*, 1990, p. 78-79 • Risbec, 1950a, p. 120 • Risbec & Mallamaire, 1949, p. 73 • Roy, 1964b, p. 1187 • Sjöstedt, 1918, p. 16 • Steedman, 1990, p. 123-124, pl. 1 • Uvarov, 1921b, p. 140 • Vayssiére & Mimeur, 1924, p. 189 ~ 1925, p. 218, pl. 3 ~ 1926, p. 17, pl. 5

*Euprepocnemis cymbifera*

Krauss, 1877, p. 142 ~ 1878, p. 40-41



Dist.: **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - "French Sudan" (Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1921b) - **Mali** (Boisson, 1961 • Coop & Croft, 1993 • COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b, 1968 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • Vayssiére & Mimeur, 1924 • mat. exam.) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1991a, 1992 • Chopard, 1941, 1950, 1952 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Sjöstedt, 1918 • mat. exam.) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b • Vayssiére & Mimeur, 1925, 1926 • mat. exam.) - "Soudan" (Chopard, 1952 • Vayssiére & Mimeur, 1925, 1926) - **Tchad** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **AO** (Chopard, 1952 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1993 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Matthews & Jago, 1993 • Popov, 1985c, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a • Risbec & Mallamaire, 1949 • Steedman, 1990 • Vayssiére & Mimeur, 1925, 1926)

Cette espèce a été citée de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne, jusqu'à l'Afrique du Sud. On se reportera à l'espèce suivante pour nos commentaires sur les répartitions de ces deux espèces.

□ ***Cataloipus fuscocoeruleipes* Sjöstedt, 1923**


*Cataloipus cymbiferus* var. *fuscocoeruleipes* Sjöstedt, 1923a, p. 38, pl. 1 : f. 8a-8b  
Holotype mâle, Soudan, Bor to Shambe, NR Stockholm

Cit.: *Cataloipus cymbiferus* (Err. dét. pour *Cataloipus fuscocoeruleipes* selon Descamps, 1968, p. 553-554)  
Descamps, 1965a, p. 951

*Cataloipus fuscocoeruleipes* (ou -lipes par erreur)

Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 330, 336 • COPR, 1982, p. 255-256 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 104 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1968, p. 553-554 • Descamps & Le Breton,

1973, p. 113 • Dirsh, 1965, p. 294, 295 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 339 • Golding, 1948, p. 574, 578-584 • Jago, 1968, p. 282 • Johnsen, 1981a, p. 84-85 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 413 ~ 1968, p. 218 • Launois, 1978b, p. 124-125 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 35 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 652-653, 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 551, 553-554 ~ 1984 ~ 1988, p. 32-33 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 124-125 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre et al., 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 197 • Oyidi, 1975b, p. 98 ~ 1976, p. 88, 92 ~ 1977 ~ 1978 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 ~ 1989, p. 46-47 • Roy, 1962, p. 110, 128 ~ 1969a, p. 212 ~ 1970, p. 698 • Selander & Laurence, 1987, p. 489, 496-497 • Shah et al., 1998, p. 451-459 • Steedman, 1990, p. 123-124, pl. 1



**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • Shah et al., 1998 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Selander & Laurence, 1987) - **Ghana** (Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey et al., 1959a • Descamps, 1965a, 1968 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1991a, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • mat. exam.) - **Nord-Cameroun** (Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a, 1970 • mat. exam.) - "Soudan français" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **AO** (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1988, 1989 • Steedman, 1990)

L'aire de répartition de cette espèce est, d'après la littérature, plus restreinte que l'espèce précédente, couvrant plus ou moins la bande nord-soudanienne et sahélienne. Elle doit être précisée. En effet, quoique cette espèce soit la plus hygrophile, c'est souvent *C. cymbiferus* qui a été citée des régions les plus méridionales de notre zone tel que le Ghana. Pour notre part, c'est *C. fuscocoeruleipes* que nous avons observé dans ces zones (Casamance sénégalaise, Côte d'Ivoire et sud-Togo) alors que *C. cymbiferus* est l'espèce la plus commune au nord, en accord avec les données de Fishpool & Popov (1984).


#### □ *Cataloipus klaptozzi* Karny, 1915

*Cataloipus klaptozzi* Karny, 1915, p. 143

Syntypes mâles et femelles, Guinée, Mamou, dépositaire ? (perdus ?)

**Cit.:** *Cataloipus klaptozzi*

Dirsh, 1965, p. 295 • Karny, 1915, p. 143 • Johnston, 1956, p. 413 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 1172 • Otte, 1995a, p. 198



**Dist.:** **Guinée** (Dirsh, 1965 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997)

La validité de cette espèce connue uniquement par les types, qui semblent perdus, est douteuse. Les mensurations des mâles et des femelles fournies par Karny, ainsi que la description générale, notamment la longueur relative des ailes différente entre les sexes et l'aspect des cerques et de la plaque sous-génitale des mâles, nous font penser qu'il pourrait s'agir d'*Amphiprosopia adjuncta* (Walker). Cette hypothèse est en accord avec la répartition générale de cette espèce, connue également de Guinée.

#### □ *Cataloipus sp.*

**Cit.:** *Cataloipus sp.*

Davey et al., 1959a, p. 104

*Cataloipus gigas*  
Rammé, 1929, p. 474

*Cataloipus oberthueri*  
Jago, 1968, p. 282 • Cornes & Riley, 1972, p. 9

Dist.: **Ghana** (Jago, 1968) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972) - **Nord-Cameroun** (Rammé, 1929)

## CATANTOPS Schaum, 1853

### Catantopinae

*Catantops* Schaum, 1853, p. 779

Espèce-type : *Catantops melanostictus* Schaum, 1853, p. 779

Genre afrotropical et oriental comprenant environ vingt-cinq espèces, dont quatorze espèces en Afrique sub-saharienne selon Jago (1984)(deux pour notre zone d'étude).

Avant la révision de cet auteur, *Catantops stramineus* et *C. sylvestris* ont été confondus avec *Catantops melanostictus* Schaum, espèce d'Afrique de l'Est. La plupart des citations sont ainsi à préciser ; elles sont regroupées sous le nom *Catantops "melanostictus"*. Nous n'avons cartographié que les signalisations où la distinction spécifique est reconnue.

#### u *Catantops stramineus* (Walker, 1870)

*Caloptenus stramineus* Walker, 1870b, p. 690, 697-698  
Holotype femelle, Bénin, Whydah, NHM Londres

Cit.: *Caloptenus stramineus*

Walker, 1870b, p. 680, 697-698

*Catantops melanostictus* (synonymie incorrecte)

Kirby, 1910, p. 480

*Catantops stramineus*

Baccetti, 2004, p. 29 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • Fishpool & Popov, 1984, p. 344 • Jago, 1984, p. 307, 311, 327-330, 339 • Jago & Grunshaw, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 46-47 • Lecoq, 1988, p. 82-83 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 61 • Mestre, 1988, p. 150-151, 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 216 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 ~ 1989, p. 56-57



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Walker, 1870b) - **Burkina Faso** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • Le Gall & Mestre, 1986) - **Ghana** (Mestre *et al.*, 2001) - **Mali** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (Jago, 1984 • Jago & Grunshaw, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989)

L'espèce est signalée vers l'est du Soudan, de Centrafrique, d'Éthiopie et du Kenya.

#### u *Catantops sylvestris* Jago, 1984

*Catantops sylvestris* Jago, 1984, p. 331, fig. 21, 23, 96  
Holotype mâle, Ghana, Elmina, behind beach, NHM Londres

Cit.: *Catantops sylvestris*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280 • Jago, 1984, p. 303, 307, 331-332, 338 • Jago & Grunshaw, 1987 p. 273-280 • Le Gall, 1991 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 57-58, 61 • Mestre, 1988, p. 150-151, 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 216 • Roy, 2003, p. 345-346, 380, 387

*Catantops melanostictus* (= Err. dét. pour *C. sylvestris* selon Jago, 1984, p. 329)

Jago, 1967b, p. 240, 264

*Catantops melanostictus melanostictus* (= Err. dét. pour *C. sylvestris* selon Jago, 1984, p. 329)  
Jago, 1968, p. 259

Dist.: **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Jago, 1984 • Le Gall, 1991 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968, 1984 • Jago & Grunshaw, 1987 •