

**Dist.:** Bénin (Mestre *et al.*, 2001 (?) • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dirsh, 1956, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b, 1932) - Ghana (Mestre *et al.*, 2001 (?) • *mat. exam.*) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1926a) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965) - AO (Dirsh, 1965, 1970 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Cette espèce est également signalée du Zaïre.

#### ⊔ *Catantopsilus taeniolatus* (Karsch, 1893)

*Catantops taeniolatus* Karsch, 1893, p. 95 (clé), 100-101

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes : 2 mâles et 3 femelles)

**Cit.:** *Catantops taeniolatus*

Karny, 1907, p. 311, 326 • Karsch, 1893, p. 100-101 • Kirby, 1910, p. 480 • Risbec, 1950b, p. 364 • Sjöstedt, 1932, p. 41

*Catantopsilus taeniolatus*

Chapman, 1961, p. 268-269 ~ 1962, p. 12, 28, 60 • COPR, 1982, p. 269-270 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965a, p. 953, 958 • Dirsh, 1956a, p. 27-28 ~ 1956c, p. 275 ~ 1963b, p. 213 ~ 1964, p. 62 ~ 1965, p. 352, 353 ~ 1970, p. 269-270 • Duviard, 1970a, p. 69 ~ 1970b, p. 94 • Fishpool & Popov, 1984, p. 342 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 144-145, 172-174 ~ 1974b, p. 480-482, 520-521, 527-528 ~ 1976, p. 5-85 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 571, 578-584 • Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 266-267 ~ 1984, p. 382-383 • Johnsen, 1971, p. 36 • Johnston, 1956, p. 332 ~ 1968, p. 246 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Lecoq, 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555-556 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 144-145 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 217 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 68-69 • Ramme, 1929, p. 441-443, 484 • Risbec, 1950a, p. 121 • Roy, 1967, p. 1560 ~ 1970, p. 699 ~ 2003, p. 344, 380, 387

*Catantops taeniolatus taeniolatus*

Ramme, 1929, p. 443, 444



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (*mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Duviard, 1970a,b • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1956a, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1940b, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967, 1970) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (COPR, 1982 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1932 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Risbec, 1950a)

Cette espèce est signalée également du Zaïre.

## CATANTOPSIS I. Bolívar, 1912

## Catantopinae

*Catantopsis* I. Bolívar, 1912b, p. 98

Espèce-type : *Catantopsis opomaliformis* I. Bolívar, 1912b, p. 99

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Jago (1984), dont deux de Madagascar.

#### ⊔ *Catantopsis asthmaticus* (Karsch, 1893)

*Catantops asthmaticus* Karsch, 1893, p. 95 (clé), 98, fig. 14


Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle indiqué par Dirsh (1970, p. 285), mais Jago (1984, p. 373) signale un lectotype femelle (DORSA : un syntype femelle, les autres non trouvés).

**Cit.:** *Catantops asthmaticus*

I. Bolívar, 1894, p. clxiii • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Karny, 1907, p. 316, 336 • Karsch, 1893, p. 98 • Kirby, 1910, p. 480 • Ramme, 1929, p. 427, 482, 484

*Catantopsis asthmaticus*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280 • Descamps, 1965a, p. 953, 955 ~ 1968, p. 556, 558 • Dirsh, 1956, p. 35 ~ 1964, p. 61 ~ 1965, p. 357-358 ~ 1970, p. 285 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Jago, 1968, p. 265 ~ 1984, p. 372-373 • Johnston, 1956, p. 329-330 ~ 1968, p. 250 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 555-557 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 142-143 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 218 • Roy, 1962, p. 110, 113, 127 ~ 1969a, p. 213



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Medler, 1980) - Sénégal (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) • Roy, 1962, 1969a) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (I. Bolívar, 1894 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

Cette espèce est citée également du Cameroun et du Zaïre. La signalisation du Ghana (Mestre & Chiffaud, 1997) est une erreur.

⊃ ***Catantopsis basalis*** (Walker, 1870)

*Heteracris basalis* Walker, 1870b, p. 656 (clé), 658-659


Holotype mâle (femelle selon Uvarov, 1925d), Sierra Leone, NHM Londres

**Syn.:** *Catantops marginatus* Karny, 1907, p. 315 (clé), 334. Type femelle, Sierra Leone, NM Vienne [Uvarov, 1925d, p. 296, avec *Catantops basalis*]

*Catantopsis opomaliformis* I. Bolívar, 1912b, p. 99. Type mâle, Zaïre, MRAC Tervuren [Dirsh, 1966, p. 246-247, avec *Catantops basalis*]

*Catantopsis opomaliformis togoensis* Ramme, 1929, p. 442. Syntypes femelles, Ghana, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes) [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Catantopsis opomaliformis*]

*Catantops punduensis* Sjöstedt, 1931b, p. 30-31. Synypes mâles, Burkina Faso, NR Stockholm [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Catantopsis basalis*]



**Cit.:** *Catantops basalis*

Descamps, 1953, p. 605 (*C. basilis* !) • Golding, 1948, p. 568 • Kirby, 1910, p. 481 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Uvarov, 1925d, p. 296

*Catantops marginatus*

Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Karny, 1907, p. 315, 334 ~ 1915, p. 141


*Catantops punduensis*

Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Sjöstedt, 1931b, p. 30-31 ~ 1932, p. 41

*Catantopsis basalis*

Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 92 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965a, p. 953, 955 • Dirsh, 1956, p. 34-35 ~ 1965, p. 357, 358 ~ 1966, p. 246-247, fig. 115 ~ 1970, p. 283-284, fig. 91 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 343 • Gillon, 1974a, p. 145 • Jago, 1967b, p. 264 ~ 1968, p. 265 ~ 1984, p. 372-373 • Johnston, 1956, p. 330 ~ 1968, p. 250 • Launois, 1978b, p. 149-149 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 555-556 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 142-143 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*,

- 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 218 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 330 • Popov, 1989, p. 66-67 • Roy, 1962, p. 110, 113, 127 ~ 1969a, p. 213
- Catantopsis opomaliformis*  
 Chapman, 1962, p. 28 • Davey *et al.*, 1959a, p. 92-93 • Dirsh, 1956a, p. 33-34 ~ 1956c, p. 275, pl. 34 ~ 1964, p. 61 ~ 1965, p. 357, 358 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Jago, 1968, p. 265-266 • Johnston, 1956, p. 330 ~ 1968, p. 250 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Ramme, 1929, p. 423, 441
- Catantopsis opomaliformis togoensis*  
 Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Ramme, 1929, p. 431, 442
- Heteracris basalis*  
 Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234 • Walker, 1870b, p. 658-659



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1956, 1965, 1970 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968, 1984 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b, 1932 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1956, 1965, 1970) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • *mat. exam.*) - Guinée (Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a) - Sierra Leone (Dirsh, 1956, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Uvarov, 1925d • Walker, 1870b) - Tchad (*mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Jago, 1968 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948 • Popov, 1989)

Cette espèce est également citée du Cameroun, du Zaïre, de l'Angola et de Zambie.

## CHAPMANACRIS Dirsh, 1959

Pyrgomorphae

*Chapmanacris* Dirsh, 1959b, p. 21

Espèce-type : *Chapmanacris sylvatica* Dirsh, 1959b, p. 23

Genre afrotropical monospécifique.

### ⊂ *Chapmanacris sylvatica* Dirsh, 1959

*Chapmanacris sylvatica* Dirsh, 1959c, p. 23, fig. 1-7

Holotype mâle, Ghana, Essuboni Forest, NHM Londres

**Cit.:** *Chapmanacris sylvatica*

Chapman, 1960, p. 240 ~ 1962, p. 10 • Dirsh, 1959b, p. 22, 23 ~ 1965, p. 148-150 • Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 226-227 • Johnston, 1968, p. 121-122 • Kevan, 1977, p. 62 • Kevan *et al.*, 1971, p. 125-128, 210, pl. 2 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 1



**Dist.:** Ghana (Chapman, 1960, 1962 • Dirsh, 1959b, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Kevan *et al.*, 1971 • Kevan, 1977 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Ce sont les seules signalisations de cette espèce forestière.