

CHIRISTA Karsch, 1893

Acridinae

Chirista Karsch, 1893, p. 54 (clé), 75

Espèce-type : *Stenobothrus comptus* Walker, 1870b, p. 762 [I. Bolívar, 1909b, p. 291]

Genre afrotropical monospécifique.

Sjöstedt (1931a, p. 14) a décrit du Congo la variété *C. compta* var. *auripennis*, sur laquelle personne ne s'est jusqu'ici prononcé.

⊃ ***Chirista compta*** (Walker, 1870)

Stenobothrus comptus Walker, 1870b, p. 762

Syntypes mâles, Sierra Leone, Congo. Lectotype mâle désigné par Uvarov (1925d, p. 274), NHM Londres.

- Syn.:** *Duronia virgula* I. Bolívar, 1890b, p. 310-311. Syntypes mâle(s), femelle(s), País de los Ashantes et Congo, MNCN Madrid [I. Bolívar, 1909b, p. 291, avec *Chirista compta*]
Gymnobothrus varians Karsch, 1891, p. 178. Syntypes mâles, femelle(s), Cameroun, MNHU Berlin (DORSA : syntypes mâles) [I. Bolívar, 1909b, p. 291, avec *Chirista compta*]
Duronia pegasus Rehn, 1914, p. 80-81. Holotype femelle, Zaïre, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle) [Uvarov, 1953b, p. 143, avec *Chirista compta*]

Cit.: *Chirista compta*

Chapman, 1961, p. 275, 277 ~ 1962, p. 14, 45, 61 • Chopard, 1958a, p. 148 • Cornes & Riley, 1972, p. 12 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1261 ~ 1968, p. 561, 562 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 118 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 52 ~ 1963b, p. 218 ~ 1964, p. 71 ~ 1965, p. 443, 444 ~ 1966, p. 402 ~ 1970, p. 452-454 • Fishpool & Popov, 1984, p. 401 • Gillon, 1974a, p. 155 ~ 1974b, p. 498-499, 530 • Golding, 1948, p. 532-533, 578-584 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 258 ~ 1968, p. 311-312 • Johnsen, 1971, p. 42 ~ 1981a, p. 92-93 ~ 1981b, p. 155 • Johnston, 1956, p. 610 ~ 1968, p. 311 • Kirby, 1910, p. 142 • Lecoq, 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 564, 568 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 55, 57-58, 62 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 200-201 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Otte, 1995b, p. 270 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 337 ~ 1971 • Roy, 1960, p. 200, 201 ~ 1962, p. 131 ~ 1964b, p. 1180, 1188, 1194 ~ 1965, p. 626 ~ 1969a, p. 216 ~ 2003, p. 366, 381, 388 • Uvarov, 1925d, p. 274

Chirista varians

Karsch, 1893, p. 76-77

Chorthippus (?) comptus

Karny, 1907, p. 362

Duronia pegasus


Golding, 1948, p. 532

Duronia virgula

I. Bolívar, 1890b, p. 310-311 ~ 1893b, p. 175

Stenobothrus comptus

Walker, 1870b, p. 762



- Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1893b • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Gambie (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (I. Bolívar, 1890b • Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960, 2003 • *mat. exam.*) - Guinée-Bissau (Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Liberia (Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1969a) - Sierra Leone (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Uvarov, 1925d • Walker, 1870b • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1964 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b • Roy, 1960)

L'espèce, souvent commune, est signalée dans toute la zone intertropicale forestière et préforestière d'Afrique.