

Acrotylus salamensis Sjöstedt, 1929a, p. 9-11, 40. Holotype mâle Tanzanie, NR Stockholm
[Johnsen & Forchhammer, 1975, p. 48, avec *Pteroscirtus pallidus*]

Si l'espèce-type du genre *Conipoda* est bien *C. calcarata* Saussure, décrite de Madagascar, comme le signale Whellan (1978), ce dernier indique aussi, sans en fournir l'origine, cette espèce comme synonyme de *C. pallida*. En fait, seule *C. calcarata* var., décrite du Sénégal, a été mise en synonymie avec *C. pallida* par Uvarov (1925d). Cependant, Saussure lui-même (1889a, p. 96) cite *C. calcarata* du Sénégal. Nous indiquons donc, sous toutes réserves, la synonymie de *C. calcarata* avec *C. pallida* (et celle de *A. bicornis*).

- Cit.:** *Chortoicetes pallida*
Kirby, 1910, p. 193
Conipoda pallida
COPR, 1982, p. 430-431 • Fishpool & Popov, 1984, p. 360 • Mestre, 1988, p. 214-215 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 •
Mestre *et al.*, 2001, p. 322
Conipoda calcarata
Saussure, 1889a, p. 96
Conipoda calcarata var.
Saussure, 1884, p. 194
Epacromia pallida
Walker, 1870b, p. 772
Pteroscirtus calcaratus
Dirsh, 1965, p. 467, 468 • Johnston, 1956, p. 468
Pteroscirtus gracilis
Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Davey *et al.*, 1959b, p. 572 • Descamps, 1965b, p. 1260 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 59 ~ 1964,
p. 75 ~ 1965, p. 467, 468 • Golding, 1948, p. 547 • Johnston, 1956, p. 468 ~ 1968, p. 326 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps,
1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 339 ~ 1971 • Roy, 1962, p. 111, 129 ~ 1964b, p. 1178, 1180, 1187, 1192 ~ 1969a, p. 217
Pteroscirtus pallidus
Davey *et al.*, 1959b, p. 571-572 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1271 ~ 1968, p. 561,
564 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 120 • Dirsh, 1965, p. 467, 468 ~ 1970, p. 478-479 • Jago, 1967b, p. 255 ~ 1968, p.
292 • Johnsen, 1981a, p. 93 • Johnston, 1956, p. 468 ~ 1968, p. 327 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 569, 573 • Medler,
1980, p. 41 • Otte, 1995b, p. 435-436



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • *mat. exam.*) - Nord-Cameroun (*mat. exam.*) - Sénégal (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1969a • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce, peu commune, a un aspect très similaire à *Acrotylus blondeli*, avec laquelle elle a probablement été parfois confondue. Elle est présente jusqu'en Afrique du Sud, et, si la synonymie avec *C. calcarata* est exacte, à Madagascar.

COPHOTYLUS Krauss, 1902

Oedipodinae

Cophotylus Krauss, 1902c, p. 56

Espèce-type : *Cophotylus steindachneri* Krauss, 1902c, p. 56

Syn.: *Somalella* Dirsh, 1949b, p. 771 [Popov, 1985b, p. 67, avec *Cophotylus*]

Genre comprenant près d'une dizaine d'espèces des régions holarctique et afrotropicale.

⊍ *Cophotylus aurora* (Karny, 1907)

Wernerella aurora Karny, 1907, p. 356


Type(s) mâle(s), Soudan, Gebel Araschkol, NM Vienne

Cit.: *Wernerella aurora*

Karny, 1907, p. 356 • Kirby, 1910, p. 246

Cophotylus aurora

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335 • Davey *et al.*, 1959b, p. 571 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1271 • Dirsh, 1949a, p. 389 ~ 1965, p. 471, 472 • Fishpool & Popov, 1984, p. 362 • Johnston, 1968, p. 331 • Launois, 1978b, p. 208-209 • Lecoq, 1980b, p. 569-570, 574 • Mestre, 1988, p. 226-227 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 387 • Popov, 1985b, p. 67



Dist.: "French Sudan" (Dirsh, 1965) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1949a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Tchad** (Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Popov, 1985b)

Cette espèce est également signalée du Soudan.

CORYPHOSIMA Karsch, 1893

Acridinae

Coryphosima Karsch, 1893, p. 54 (clé), 72

Espèce-type : *Coryphosima brevicornis* Karsch, 1893, p. 72

Syn.: *Paracomacris* Karsch, 1900, p. 276 [Dirsh, 1958c, p. 60, avec *Coryphosima*]

Genre afrotropical comprenant moins d'une dizaine d'espèces.

⊃ *Coryphosima bintumana* Roy, 1964

Coryphosima bintumana Roy, 1964a, p. 1162-1164, fig. 7-9

Holotype mâle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris

Nous ne retenons pas la synonymie de Dirsh (1966) avec *C. elgonensis* (Uvarov, 1930), des Monts Elgon (frontière Kenya-Ouganda).

Cit.: *Coryphosima bintumana*

Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Johnston, 1968, p. 309 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Otte, 1995b, p. 275 • Roy, 1964a, p. 1162-1164 ~ 1966, p. 38



Dist.: **Sierra Leone** (Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 1966)

Ce sont les seules signalisations de cette espèce.

⊃ *Coryphosima brevicornis* Karsch, 1893

Coryphosima brevicornis Karsch, 1893, p. 72-73, fig. 10

Syntypes femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype (Dirsh, 1958c), MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes)

Cit.: *Coryphosima brevicornis*

Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Dirsh, 1965, p. 441, 442 • Fishpool & Popov, 1984, p. 401 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 154, 156, 173-174 ~ 1974b, p. 497-498, 529 ~ 1976, p. 5-85 • Jago, 1967b, p. 256 ~ 1968, p. 318 • Johnston, 1956, p. 618-619 • Karsch, 1893, p. 72-73 • Kirby, 1910, p. 147 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 55, 62 • Mestre, 1988, p. 198-199 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Roy, 2003, p. 364-365, 380, 388