

Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Mali (Chopard, 1947 • COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1950 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Tchad (Chopard, 1947 • COPR, 1982 • Descamps, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Chopard, 1950 • Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

La signalisation de Mauritanie de Johnston (1956) est une erreur pour le Tchad.

Cette espèce terricole et xérophile n'est signalée que de notre zone d'étude, essentiellement de la zone sahélienne.

EUSCHMIDTIA Karsch, 1889

Euschmidtinae

Euschmidtia Karsch, 1889, p. 27, 35

Espèce-type : *Euschmidtia sansibarica* Karsch, 1889, p. 35

Ce genre englobe selon Descamps (1973b) douze espèces d'Afrique continentale et une espèce des Seychelles. Hormis *E. congana*, toutes ces espèces ne sont citées qu'à l'est de la Rift Valley (Tanzanie, Malawi, Seychelles)

⊃ *Euschmidtia congana* Rehn, 1914

Euschmidtia congana Rehn, 1914, p. 67-68

Holotype femelle, Congostatt (= Zaïre), "Wald zwischen Irumu und Mawambi", MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Cit.: *Euschmidtia congana*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1964, p. 33, 35, 38, 46-48 ~ 1967a, p. 307 ~ 1973a, p. 829-830 • Dirsh, 1965, p. 35 • Fishpool & Popov, 1984, p. 386 • Gillon, 1974a, p. 130 ~ 1974b, p. 454-455, 522 • Jago, 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 217-218 • Johnston, 1968, p. 5 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 38-39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994a, p. 63-64

Euschmidtia sansibarica (Err. dét., selon Descamps, 1964, p. 38)

Dirsh, 1965, p. 35 • Jago, 1968, p. 218 • Karsch, 1893, p. 116-117 • La Baume, 1911, p. 321



Dist.: Bénin (Descamps, 1973a • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Descamps, 1964, 1967a, 1973a • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Nigeria (Descamps, 1964a, 1967, 1973a • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Descamps, 1964a, 1967, 1973a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Fishpool & Popov, 1984 • Karsch, 1893 • La Baume, 1911 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Cette espèce est signalée également du Cameroun, du Congo, de Centrafrique, d'Ouganda et du Zaïre.

EXOPROPACRIS Dirsh, 1951

Catantopinae

Exopropacris Dirsh, 1951b, p. 75-77

Espèce-type : *Exopropacris sudanica* Dirsh, 1951b, p. 77, fig. 6-9

Genre afrotropical comprenant six espèces selon Jago (1984).


⊃ *Exopropacris mellita* (Karsch, 1893)

Catantops mellitus Karsch, 1893, p. 94 (clé), 97

Type femelle (holotype selon Jago, 1984), Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes femelles)

Syn.: *Catantops schoutedeni* l. Bolívar, 1908c, p. 120-121. Type femelle, Zaïre, IRSNB Bruxelles
 [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Exopropacris modica mellita*]
Catantops forcipatus Rehn, 1914, p. 145-147. Holotype mâle, Zaïre, MNHU Berlin (DORSA : holotype mâle)
 [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Exopropacris modica mellita*]

Cit.: *Catantops forcipatus*
 Ramme, 1929, p. 428, 429, 484
Catantops mellitus
 Golding, 1948, p. 569 • Karny, 1907, p. 315 (clé), 335-336 • Karsch, 1893, p. 94, 97 • Kirby, 1910, p. 478
Exopropacris mellita
 Fishpool & Popov, 1984, p. 385 • Jago, 1984, p. 374-375 • Le Gall & Gillon, 1989 • Lamotte & Roy, 1998, p. 100 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 154-155 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 302 • Roy, 2003, p. 348, 380, 387
Exopropacris modica mellita
 Chapman, 1962, p. 26 • Dirsh, 1956a, p. 132-134 ~ 1963b, p. 213 ~ 1964, p. 63 ~ 1966, p. 298 ~ 1970, p. 329-330 • Fishpool & Popov, 1984, p. 385 • Gillon, 1974a, p. 146 • Jago, 1964a, p. 198 ~ 1967b, p. 264 ~ 1968, p. 257-258 • Johnsen, 1971, p. 39 • Johnston, 1956, p. 305 ~ 1968, p. 266 • Medler, 1980, p. 39



Dist.: Côte d'Ivoire (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970 • Gillon, 1974a • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1964) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1964 • Jago, 1967b, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (Dirsh, 1956a, 1963b, 1964 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Guinée-Bissau (Dirsh, 1956a, 1970) - Libéria (Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Dirsh, 1956a, 1966, 1970) - Nigeria (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970) - Sierra Leone (Jago, 1968 • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1964a, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

L'espèce est également citée du Congo, du Zaïre, d'Ouganda, de Tanzanie, de Zambie et d'Angola.

⊃ *Exopropacris modica* (Karsch, 1893)

Catantops modicus

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle, MNHU Berlin, désigné par Jago (1984, p. 374) mais Dirsh (1970, p. 328) parle aussi d'un lectotype mâle (DORSA : lectotype Jago + 2 paralectotypes). Karsch, 1893, p. 94 (clé), 96-97

Cit.: *Catantops modicus*
 Golding, 1948, p. 569, 578-584 • Karny, 1907, p. 322, 348 • Karsch, 1893, p. 94, 96-97 • Kirby, 1910, p. 478 • Risbec, 1950a, p. 121 ~ 1950b, p. 317

Exopropacris modica

Chopard, 1958a, p. 137 • COPR, 1982, p. 289 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Fishpool & Popov, 1984, p. 346, 385 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974b, p. 521, 528 • Jago, 1984, p. 374-375 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 48-49 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 154-155 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 302 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 332 • Popov, 1989, p. 70-71 • Roy, 2003, p. 347-348, 380, 387

Exopropacris modica (citation où *E. mellita* et *E. modica* sont considérées comme sous-espèces)


Dirsh, 1965, p. 368, 369

Exopropacris modica modica

Chapman, 1962, p. 25-26 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965a, p. 953, 954 • Dirsh, 1956a, p. 130-134 ~ 1964, p. 63 ~ 1966, p. 296-298 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Forsyth, 1966, p. 96 • Gillon, 1974a, p. 146-147 ~ 1974b, p. 484-485 • Jago, 1967b, p. 264 ~ 1968, p. 257 • Johnsen, 1971, p. 39 • Johnston, 1956, p. 305-306 ~ 1968, p. 266 • Launois, 1978b, p. 152-153 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 57 ~ 1980b, p. 555, 560 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 39 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Roy, 1965, p. 621 ~ 1969a, p. 214

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1956a, 1964, 1966 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1964) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1956a, 1964, 1966 • Forsyth, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1956a, 1964, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud,

1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - **Liberia** (COPR, 1982 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Dirsh, 1956a, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b) - **Niger** (*mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956a • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1956a, 1964, 1966 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Risbec, 1950a)



L'espèce est également citée du Soudan, du Congo, du Zaïre, d'Ouganda, de Zambie, du Zimbabwe et d'Angola.

EYPREPOCNEMIS Fieber, 1853

Eyreprocnemidinae

Eyreprocnemis Fieber, 1853, p. 98

Espèce-type : *Gryllus plorans* Charpentier, 1825, p. 134 [Kirby, 1910, p. 559-560]

Syn.: *Eyreprocnemis* Stål, 1873b, p. 75 (orth. subs. incorrecte) [Uvarov, 1943h, p. 25, avec *Eyreprocnemis*]

Ce genre, qui englobe plus d'une trentaine d'espèces paléarctiques, afrotropicales et orientales, a été cité longtemps de manière incorrecte comme *Eyreprocnemis* à la suite de Stål (1873b). Il a été révisé par Uvarov (1921) puis par Dirsh (1958b).

Cinq espèces sont présentes en Afrique de l'Ouest, dont l'une, *E. plorans*, regroupe plusieurs sous-espèces. Pour cette dernière espèce, les signalisations sans précision subsppécifique sont regroupées sous *E. plorans ssp.*

⊍ *Eyreprocnemis djeboboensis* Jago, 1962

Eyreprocnemis djeboboensis Jago, 1962, p. 137-139, fig. 2, 3, 5, 6, 8

Holotype mâle, Ghana, Trans Volta Region, North-East of Keti Krachi (near Nkwanta), NHM Londres

Cit.: *Eyreprocnemis djeboboensis*

Dirsh, 1965, p. 285 • Jago, 1962, p. 137-139 ~ 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 279-280 • Johnston, 1968, p. 206 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 178 • Roy, 1966, p. 39



Dist.: **Ghana** (Dirsh, 1965 • Jago, 1962, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Roy, 1966 • *mat. exam.*)

Cette espèce brachyptère n'est connue que de la zone montagneuse située de part et d'autre de la frontière entre le Togo et le Ghana.

⊍ *Eyreprocnemis dorsalensis* Roy, 1964

Eyreprocnemis dorsalensis Roy, 1964b, p. 1167-1173, fig. 13-16

Holotype mâle, allotype femelle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris

Cit.: *Eyreprocnemis montana* (Err. dét. pour *E. dorsalensis* selon Roy, 1964a, p. 1172)

Chopard, 1958a, p. 139

Eyreprocnemis dorsalensis

Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Johnsen, 1971, p. 30, 31, 32, 33 • Johnston, 1968, p. 206 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 178 • Phipps, 1970, p. 327 ~ 1971, p. 84 • Roy, 1964b, p. 1155, 1167-1173 ~ 1966, p. 37, 39 ~ 2003, p. 337, 380, 387]