

**MABACRIS** Donskoff, 1986


## Cyrtacanthacridinae

*Mabacris* Donskoff, 1986, p. 209Espèce-type : *Mabacris guillaumeti* Donskoff, 1986, p. 209-211

Genre afrotropical monospécifique.

□ ***Mabacris guillaumeti* Donskoff, 1986***Mabacris guillaumeti* Donskoff, 1986, p. 209-211, fig. 34, 35-46

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Cit.: *Mabacris guillaumeti*Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Donskoff, 1986, p. 210-211 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Ce sont les seules signalisations de cette espèce forestière.

**MACHAERIDIA** Stål, 1873

## Acridinae

*Machaeridia* Stål, 1873b, p. 90 (clé), 100Espèce-type : *Machaeridia bilineata* Stål, 1873b, p. 100Syn.: *Wilverthia* I. Bolívar, 1908c, p. 96-97 [Dirsh, 1961b, p. 394, avec *Machaeridia*]Genre afrotropical comprenant deux espèces, *M. bilineata* et *M. conspersa*.□ ***Machaeridia bilineata* Stål, 1873***Machaeridia bilineata* Stål, 1873b, p. 100-101

Type femelle, Sierra Leone, NR Stockholm

Syn.: *Machaeridia coeruleans* Karny, 1907, p. 371. Syntypes mâles, Soudan, NM Vienne, perdus selon Hollis (1965b)  
[Hollis, 1965b, p. 497, avec *Machaeridia bilineata*]*Machaeridia congonica* Sjöstedt, 1931a, p. 6-7. Syntypes femelles, Congo, NR Stockholm  
[Hollis, 1965b, p. 497, avec *Machaeridia bilineata*]*Machaeridia fragilis* Sjöstedt, 1931a, p. 7-8. Syntypes mâles, femelles, Congo, NR Stockholm  
[Hollis, 1965b, p. 497, avec *Machaeridia bilineata*]Cit.: *Machaeridia bilineata*  
Chapman, 1961, p. 276 ~ 1962, p. 15, 49, 62 • COPR, 1982, p. 392 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 569 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1270 ~ 1968, p. 561, 563 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. ~ 1961b, p. 394 ~ 1963b, p. 216 ~ 1965, p. 408 ~ 1966, p. 369-370 ~ 1970, p. 407-408 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 398 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 149-150, 169-170, 173-174 ~ 1974b, p. 489-491, 525 ~ 1976 ~ 1983, p. 301 • Golding, 1948, p. 529, 578-584 • Hollis, 1965b, p. 495-505 • Jago, 1967b, p. 251 ~ 1968, p. 324-325 • Johnston, 1956, p. 643 ~ 1968, p. 293 • Kirby, 1910, p. 100 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980a, p. 60 ~ 1980b, p. 564, 567 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1984, p. 63-70 ~ 1988, p. 180-181 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre & Laugé, 1983 • Mestre *et al.*, 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 286 • Oyidi, 1976, p. 86 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 334-335 ~ 1971 • Roy, 1969a, p. 215 ~ 2003, p. 355-356, 381, 388, fig. 19 • Stål, 1873b, p. 100-101*Machaeridia bimaculata*!

Karsch, 1893, p. 60-61

*Machaeridia coeruleans*


Karny, 1907, p. 371

*Machaeridia conspersa* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale et méridionale)

Johnston, 1968, p. 293

*Wilverthia acuminata* (= *M. conspersa*, err. dét. pour *M. bilineata*)

Chopard, 1958a, p. 146 • Descamps, 1953, p. 604 • Phipps, 1962 • Ramme, 1929, p. 253, 254, 482 • Roy, 1962, p. 132



**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Chopard, 1958a • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1976, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1984, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre & Laugé, 1983 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1966, 1970 • Hollis, 1965b • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Dirsh, 1966, 1970 • Hollis, 1965b) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b • mat. exam.) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (COPR, 1982 • Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie et vers le sud jusqu'en Angola et Zambie.

## MADIMBANIA Dirsh, 1953

Catantopinae

*Madimbania* Dirsh, 1953, p. 234

Espèce-type : *Allotriusia madimbana* Giglio-Tos, 1907b, p. 14

Syn.: *Pyrganthermus* Dirsh, 1953, p. 236 [Dirsh, 1966, p. 239, avec *Madimbania*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces selon Jago (1984).

### ✉ *Madimbania cephalica* (I. Bolívar, 1889)

*Anthermus cephalicus* I. Bolívar, 1889b, p. 157

Holotype femelle, Angola, Caconda, détruit (incendie muséum de Lisbonne)

Syn.: *Anthermus acutifrons* Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

*Anthermus uamicus* Ramme, 1929, p. 455. Holotype mâle, Centrafrique, MNHU Berlin (DORSA : + 4 paratypes femelles)  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

*Anthermus longiceps* Ramme, 1929, p. 457, pl. 14 : f. 8. Type femelle, sans précision, MNHU Berlin ? (DORSA : non recensé)  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

Cit.: *Anthermus cephalicus*  
Kirby, 1910, p. 443  
*Madimbania cephalica* (-us)  
Dirsh, 1966, p. 241-242 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Jago, 1984, p. 358-359 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 310  
*Pyrganthermus cephalicus*  
Chapman, 1962, p. 29 • Dirsh, 1965, p. 348 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236-237 • Jago, 1968, p. 267-268 • Johnston, 1968, p. 244

