

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Mestre & Chiffaud, 1997)

L'aire de répartition vers l'est s'étend jusqu'à l'Éthiopie, et vers le sud jusqu'à l'Angola et à la Tanzanie.

**MASTACHOPARDIA** Descamps, 1964

Euschmidtinae

*Mastachopardia* Descamps, 1964, p. 30, 63-64

Espèce-type : *Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces selon Descamps (1973a), dont deux endémiques à notre zone d'étude.


⊔ ***Mastachopardia jagoi*** Descamps, 1964

*Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964, p. 65-68, fig. 64b-64g (p. 66)

Holotype mâle, Liberia, N.E. of Bomi Hills, mining area N. of Monrovia, NHM Londres

Cit.: *Mastachopardia jagoi*

Descamps, 1964, p. 65-68 ~ 1967, p. 307 ~ 1973a, p. 833 • Johnston, 1968, p. 7 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65



Dist.: Liberia (Descamps, 1964, 1973a • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce, connue uniquement par le mâle.

⊔ ***Mastachopardia zougueana*** Descamps, 1964

*Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64-65, fig. 62-64 (p. 61) et 64a (p. 65)


Holotype femelle, Guinée, Monts Nimba (camp Zougoué), MNHN Paris

Cit.: *Euschmidtia* sp.

Dirsh, 1963b, p. 207

*Mastachopardia zougueana*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1964, p. 64-65 ~ 1967, p. 308 ~ 1973a, p. 833, 834 ~ 1973b, p. 225 • Johnston, 1968, p. 7 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60 • Mestre, 1988, p. 38-39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65 • Roy, 2003, 314-315, 385, fig. 1



Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Descamps, 1964 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Descamps, 1964, 1973a • Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - AO (Mestre, 1988)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**MAURA** Stål, 1873

Pyrgomorphae

*Maura* Stål, 1873a, p. 51

Espèce-type : *Petasia rubro-ornata* Stål, 1855, p. 352

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Kevan (1977).