

u *Maura lurida* (Fabricius, 1781)

Gryllus luridus Fabricius, 1781, p. 366

Type "Africa aequinoctialis". Holotype femelle, selon Uvarov (1925d) et Kevan (1977), NHM Londres

Syn.: *Petasia hecate* Gerstäcker, 1869, p. 217. Holotype femelle, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

Maura apicalis I. Bolívar, 1884b, p. 479, 498. Type femelle (holotype selon Kevan, 1977), Éthiopie, NM Vienne

[Uvarov, 1925d, p. 281, avec *Maura lurida*]

Maura flavifrons I. Bolívar, 1894, p. clxii. Type mâle (holotype selon Kevan, 1977), Togo, MNCN Madrid

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

Maura venusta I. Bolívar, 1904b, p. 320-321. Holotype femelle, Kilimandjaro, NM Vienne

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, avec *Maura lurida*]

Nous n'avons pas retenu la synonymie de *Maura rugulosa* I. Bolívar, 1884b, faite avec *Maura lurida* par Dirsh (1970, p. 32), *M. rugulosa* étant selon Kevan & Akbar (1974, p. 223) un synonyme de *Maura rubroomata* Stål.

Cit.: *Acrydium luridum*

Olivier, 1791, p. 222

Maura apicalis

I. Bolívar, 1894, p. clxiii ~ 1904b, p. 321 ~ 1909a, p. 13 • Descamps, 1953, p. 604 • Karsch, 1893, p. 84, • Roy, 2003, p. 319, 379, 385, fig. 4

Maura flavifrons

I. Bolívar, 1894, p. clxii ~ 1904b, p. 321 ~ 1909a, p. 13 • Comes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Johnston, 1956, p. 133 • Phipps, 1970, p. 321

Maura lurida

COPR, 1982, p. 59-60 • Comes & Riley, 1972, p. 6 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Fishpool & Popov, 1984, p. 386 • Golding, 1948, p. 548 • Jago, 1967b, p. 242 ~ 1968, p. 221-222 • Johnston, 1956, p. 134 ~ 1968, p. 92 • Kevan, 1977, p. 310-312 • Kevan & Roy, 1971, p. 262 • Kirby, 1910, p. 306 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46, 60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 64-65 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994b, p. 69-70 • Oyidi, 1976, p. 83 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 21

Maura rubro-ornata ou *rubroomata* (erreur de localité, non présente en Afrique de l'Ouest)

I. Bolívar, 1904b, p. 319, 322-323 • Dirsh, 1965, p. 121, 122 • Johnston, 1956, p. 134

Selon Kevan (1977, p. 313), la citation de Guinée de cette espèce valide d'Afrique du Sud, due à Bolívar et reprise par Johnston et Dirsh, résulte d'une erreur d'étiquetage.

Maura sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *M. lurida* étant la seule espèce ouest-africaine)

Roy, 1965, p. 615, 617



Dist.: Bénin (I. Bolívar, 1904b, 1909a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (I. Bolívar, 1904b • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (I. Bolívar, 1909a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - Togo (I. Bolívar, 1894, 1904b, 1909a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (I. Bolívar, 1904b • Kevan, 1977 • Olivier, 1791?)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie, descendant vers le sud par le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Elle est également citée du Zaïre.

MAZAEA Stål, 1876

Hemiacridinae

Mazaea Stål, 1876a, p. 54

Espèce-type : *Mazaea granulosa* Stål, 1876a, p. 54

Genre afrotropical monospécifique.

⊂ ***Mazaea granulosa* Stål, 1876** (? , présence à confirmer)

Mazaea granulosa Stål, 1876a, p. 54
Type femelle, "Africa occidentalis", NR Stockhom

Syn.: *Mazaea granulosa* var. *cingulata* I. Bolívar, 1908c, p. 105. Type, Loagna (Gabon ou Congo ?), MHN Genève ?
[Dirsh, 1966, p. 102, avec *Mazaea granulosa*]

Cit.: *Mazaea granulosa*
Dirsh, 1965, p. 310, 311 ~ 1966, p. 102103 ~ 1970, p. 79-80 • Kirby, 1910, p. 386 • Medler, 1980, p. 40 • Otte, 1995a, p. 312

Dist.: ? **Nigeria** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980) - **AO** (Stål, 1876a)

Il n'y a pas de précision de localités pour les signalisations du Nigeria, dues à Dirsh et Medler. Il est possible que l'indication de ce pays soit une reprise de Johnston (1956, p. 265) qui faisait référence à Karsch (1891). Il s'agissait d'une erreur car les localités citées par Karsch sont au Cameroun. Mais une présence au sud-est du Nigeria est cependant tout à fait plausible. Cette espèce aptère est également signalée du Gabon et de Guinée équatoriale.

MESOPSIS I. Bolívar, 1906

Gomphocerinae

Mesopsis I. Bolívar, 1906, p. 392

Espèce-type : *Truxalis abbreviatus* Palisot de Beauvois, 1805, p. 17-18, pl. 2 : f. 4

Syn.: *Mesops* Audinet-Serville, 1831, p. 267 (nom. praeoc) [I. Bolívar, 1906, p. 392, avec *Mesopsis*, nom. nov.]
Aswatthamanus Kirby, 1914a, p. 96, 101 [Jago, 1969, p. 253, avec *Mesopsis*]

Genre afrotropical et oriental. Jago (1969, p. 253) a mis également le genre néarctique *Prorocorypha* Rehn et le genre paléarctique *Kirmania* Uvarov en synonymie avec *Mesopsis*, mais, ainsi que Otte (1995b), nous conservons ces genres comme valides.

⊂ ***Mesopsis abbreviatus*** (Palisot de Beauvois, 1805)

Truxalis abbreviatus Palisot de Beauvois, 1805, p. 17-18, pl. 2 : f. 4

Type, Afrique occidentale, (embouchure fleuve Benin ?, selon Uvarov, 1943f), perdu. Néotype mâle, Togo, Guana, signalé par Dirsh (1970, p. 537), dépositaire ? (NHM Londres ?).

Syn.: *Mesops gracilicornis* Krauss, 1877, p. 143. Type mâle, Sierra Leone, perdu ? selon Uvarov (1943f)
[Dirsh, 1966, p. 464, avec *Mesopsis abbreviatus*]

Dirsh (*loc. cit.*) a également mis *Mesopsis longicornis* Chopard, 1958, en synonymie avec cette espèce mais il s'agit d'un erreur (non reprise en 1970, p. 464) ; c'est en fait un synonyme de *M. laticornis*.

Cit.: *Mesops abbreviatus*
Karny, 1907, p. 303 • Krauss, 1878, p. 50 • Stål, 1876b, p. 46
Mesops gracilicornis
Krauss, 1877, p. 143 ~ 1878, p. 51-52, pl. 2 : f. 14 • Bormans, 1883, p. 706
Mesopsis abbreviatus

Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1968, p. 575, 583 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 128 • Dirsh, 1965, p. 510-511 ~ 1970, p. 537-538 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 373 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 161, 172-174 ~ 1974b, p. 508-509, 524 • Golding, 1934a, p. 278-282, 291 • Johnsen, 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 725-726 • Kirby, 1910, p. 410 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 107-108 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 639-641, 667 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980b, p. 580-582 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988, p. 252-253 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 179-180 • Oyidi, 1976, p. 90 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 343 • Roy, 1969a, p. 219 ~ 1971, p. 408 ~ 2003, p. 374, 381, 389, fig. 28 • Uvarov, 1943f, p. 73-74

Mesopsis gracilicornis

Chapman, 1962, p. 56, 62 • Chopard, 1958a, p. 147 • Davey *et al.*, 1959b, p. 594 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1293, 1307 • Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 63 ~ 1964, p. 79 ~ 1965, p. 510-511 • Golding, 1948, p. 534-535, 578-584 • Jago, 1967b, p. 248 ~ 1968, p. 345-346 • Johnston, 1956, p. 726 ~ 1968, p. 367 • Roy, 1960, p. 201 ~ 1962, p. 134 ~ 1964b, p. 1180, 1196 ~ 1965, p. 630 ~ 1966, p. 36 • Sjöstedt, 1931b, p. 33-34, 36, pl. 5 • Uvarov, 1943f, p. 74-75

Truxalis abbreviatus

Palisot de Beauvois, 1805, p. 17-18, pl. 2 : f. 4

Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **French Soudan**" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1943f) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960, 1966, 2003 • *mat. exam.*) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 •