

1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Popov & Fishpool, 1988, 1992) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Fishpool, 1992) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Fishpool, 1988, 1992) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Fishpool, 1992 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Popov & Fishpool, 1992 • *mat. exam.*) - **AO** (Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1988 • Popov, 1985c, 1989)

Seules sont cartographiées les localités issues de Popov & Fishpool (1992) ainsi que celles du matériel que nous avons examiné. Cette espèce est également signalée du Soudan.

⊔ *Orthochtha* sp.

- Cit.:** *Orthochtha grossa* (Err. dét., cette espèce n'est connue que du Zaïre)
COPR, 1982, p. 393-394 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps & Le Breton, 1973 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 243, 246 ~ 1980a, p. 62-63 ~ 1980b, p. 564, 567-568 ~ 1984
Orthochtha prasina (Err. dét., maintenant sous-espèce de *O. nigricornis*, du Zaïre à l'Afrique du Sud)
Davey *et al.*, 1959b, p. 568 • Descamps, 1965b, p. 1259. Ces deux citations sont peut-être à rapporter à *O. nigricornis*.
Orthochtha sp.
Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1309
- Dist.:** **Burkina Faso** (Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

OXYA Audinet-Serville, 1831

Oxyinae

Oxya Audinet-Serville, 1831, p. 286

Espèce-type : *Oxya hyla* Audinet-Serville, 1831, p. 287

Syn.: *Zulua* Ramme, 1929, p. 327 [Hollis, 1975, p. 220, avec *Oxya*]


Genre comprenant une vingtaine d'espèces des régions afrotropicale, australienne et, surtout, orientale. La dernière révision est celle de Hollis (1971), que complète sa revue des Oxyinae (1975).

⊔ *Oxya cyanoptera* Stål, 1873

Oxya cyanoptera Stål, 1873b, p. 83

Holotype femelle, Sierra Leone, sans localité, NR Stockholm

- Cit.:** *Oxya cyanipes* (Err. dét., espèce non présente dans notre zone d'étude)
Golding, 1948, p. 555 • Karny, 1915, p. 138
La première signalisation est rapportée à *O. cyanoptera* car Golding cite également *O. hyla*. Pour la seconde, soulignons que Karny (1907) est le descripteur du véritable *O. cyanipes*, espèce que Hollis (1975) indique comme valide et non synonyme de *O. viridivitta* (= *O. hyla*) comme indiqué de manière erronée par Willemse (1925, p. 39). Dans le même travail de 1907, Karny citait également *O. hyla* (sous le nom *O. serrulata*), montrant qu'il distinguait bien deux espèces.
- Oxya cyanoptera*
Chapman, 1962, p. 21 • Fishpool & Popov, 1984, p. 390 • Hollis, 1975, p. 221 • Johnston, 1956, p. 251 • Kirby, 1910, p. 393 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 60 • Mestre, 1988, p. 96-97 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Roy, 1962, p. 110, 114, 125 ~ 1969a, p. 210-211 • Stål, 1873b, p. 83 • Willemse, 1925, p. 20-21, fig. 10-11
- Zulua cyanoptera*
Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1961b, p. 388 ~ 1964, p. 55-56 ~ 1965, p. 233-35 ~ 1966, p. 144-145 ~ 1970, p. 117-118 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Gillon, 1974a, p. 138 ~ 1974b, p. 469-470, 521, 526 • Jago, 1967b, p. 263 ~ 1968, p. 241 • Johnston, 1968, p. 173 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 53 ~ 1980b, p. 545 ~ 1984 • Otte, 1995a, p. 117 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 326 • Roy, 1965, p. 615, 620 ~ 1969a, p. 196-207, 210-211, 221-232
- Zulua oxyura* (Err. dét., pour *O. cyanoptera*, matériel examiné, MNHN Paris)
Dirsh, 1963b, p. 210



- Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire**

(Delarze & Jungclauss-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1963b • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Mali** (*mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Hollis, 1975 • Jago, 1968 • Kirby, 1910 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Stål, 1873b • Willemse, 1925) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1980b)

L'espèce est présente via le Zaïre jusqu'en l'Angola et en Tanzanie.


U *Oxya hyla hyla* Audinet-Serville, 1831

Oxya hyla Audinet-Serville, 1831, p. 287

Syntypes mâle(s), femelle(s), Sénégal et Java, perdus. Néotype mâle, Sénégal, Richard-Toll, MNHN Paris, désigné par Hollis (1971, p. 282)

- Syn.:** *Heteracris viridivitta* Walker, 1870b, p. 660. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres [Kirby, 1910, p. 393, avec *Oxya hyla*]
Heteracris humeralis Walker, 1870b, p. 662. Holotype femelle, Madagascar, NHM Londres [Kirby, 1910, p. 393, avec *Oxya hyla*]
Oxya serrulata Krauss, 1891, p. 662-663, fig. 8. Syntypes mâle(s), femelle(s), São Tomé, dépositaire ? [Kirby, 1910, p. 393, avec *Oxya hyla*]
Oxya serrulata var. *minor* Sjöstedt, 1909, p. 196. Lectotype mâle (Hollis, 1971), Tanzanie, NR Stockholm [I. Bolívar, 1918a, p. 15, avec *Oxya hyla*]
Oxya acuminata Willemse, 1925, p. 42-43, fig. 42-43. Holotype femelle, Inde, NM Vienne [Hollis, 1971, p. 282, avec *Oxya hyla hyla*]
Oxya multidentata Willemse, 1925, p. 44-46, fig. 45-48. Holotype (femelle selon Hollis, 1971), ? Inde, NHM Londres [Hollis, 1971, p. 282, avec *Oxya hyla hyla*]
Oxya ebneri Willemse, 1925, p. 46-47, fig. 49-51. Holotype femelle, Inde, NM Vienne [Hollis, 1971, p. 282, avec *Oxya hyla hyla*]

- Cit.:** *Oxya hyla*
 Audinet-Serville, 1831, p. 287 ~ 1838, p. 678 • Chapman, 1961, p. 266, 269 ~ 1962, p. 11, 20-21 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330, 336 • COPR, 1982, p. 214-216 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 473, 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 88 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 943, 944 ~ 1968, p. 545-546 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 38 ~ 1963b, p. 211 ~ 1964, p. 55 ~ 1965, p. 233-235 ~ 1970, p. 115-116 • Fishpool & Popov, 1984, p. 333 • Gillon, 1974a, p. 137-138 ~ 1974b, p. 469-470, 521, 526 • Golding, 1934a, p. 292, 294 ~ 1948, p. 554, 578-584 • Hollis, 1975, p. 199, 221 • Jago, 1967b, p. 263 ~ 1968, p. 240-241 • Johnsen, 1970, p. 132, 134 ~ 1971, p. 26 ~ 1981a, p. 85 • Johnston, 1956, p. 251-252 ~ 1968, p. 172 • Kirby, 1910, p. 393 • Lecoq, 1978b, p. 245-247 ~ 1988, p. 28-29 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 60 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 40 • Nzekwu, 1990, p. 153-157 • Oyidi, 1976, p. 91 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 325 ~ 1971 • Popov, 1985c, p. 50-51 ~ 1989, p. 36-37 • Roy, 1962, p. 110, 125 ~ 1964b, p. 1179, 1189 ~ 1967, p. 1558 ~ 1969a, p. 196-207, 210, 221-232 ~ 1970, p. 698
Oxya hyla hyla
 Baccetti, 2004, p. 27 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 110 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Hollis, 1971, p. 282-286 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 26 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 53 ~ 1980b, p. 540, 545 ~ 1984 • Mestre, 1988, p. 96-97 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 117-118
Oxya hyla minor
 Golding, 1946, p. 11-12, 34 ~ 1948, p. 554-555, 578-584 • Johnston, 1956, p. 252
Oxya serrulata
 Karny, 1907, p. 295 • Karsch, 1893, p. 109
Oxya serrulata var. *minor*
 Sjöstedt, 1931b, p. 28
Oxya viridivitta
 Chopard, 1958a, p. 128 • Willemse, 1925, p. 38-42



- Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **"French Sudan"**

(Golding, 1948) - **Gambie** (Hollis, 1971 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Hollis, 1971 • Jago, 1967b, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Willemse, 1925 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Liberia** (Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1946, 1948 • Hollis, 1971 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Nzekwu, 1990 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Audinet-Serville, 1831, 1838 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1964, 1970 • Hollis, 1971, 1975 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1967, 1969a, 1970 • Willemse, 1925 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Hollis, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971 • Willemse, 1925) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Hollis, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Kirby, 1910 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1989)

C'est la sous-espèce d' Afrique sub-saharienne et de Madagascar. On la trouve jusqu'en Inde et au Pakistan.

U *Oxya* sp.

Cit.: *Oxya* sp.
Davey *et al.*, 1959a, p. 88

Dist.: Mali (Davey *et al.*, 1959a)

OXYCATANTOPS Dirsh, 1953

Catantopinae

Oxycatantops Dirsh, 1953, p. 235

Espèce-type : *Catantops congoensis* Sjöstedt, 1929a, p. 26-27, 29, 40

Ce genre afrotropical, longtemps confus, a été révisé par Jago (1989). Il reconnaît huit espèces, dont deux pour l'Afrique de l'Ouest. Avant cette révision, de nombreuses citations à préciser ont été faites, en particulier sous les noms *Catantops spissus*, *C. spissus spissus*, *C. spissus adustus* ou *C. spissus praemonstrator*. Nous les avons regroupées sous l'appellation *Oxycatantops* sp.

U *Oxycatantops exsul exsul* (Karny, 1907)

Catantops exsul Karny, 1907, p. 321 (clé), 346-347

Holotype femelle, localité inconnue, NM Vienne

Cit.: *Catantops exsul*
Karny, 1907, p. 321, 346, 347 • Kirby, 1910, p. 479

Oxycatantops exsul exsul

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330, 335 • Jago, 1989, p. 209, 211-212, 214-215, 219-220 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 123 • Otte, 1995a, p. 319



Dist.: Côte d'Ivoire (Jago, 1989) - Ghana (Jago, 1989) - Guinée (Jago, 1989) - Mali (Jago, 1989) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992) - Nigeria (Jago, 1989) - Nord-Cameroun (Jago, 1989) - Sénégal (Jago, 1989) - Togo (Jago, 1989) - AO (Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette sous-espèce est également citée de Centrafrique, du Congo et du sud Soudan.

U *Oxycatantops exsul pallidus* Jago, 1989

Oxycatantops exsul pallidus Jago, 1989, p. 220-221, fig. 10, 11, 31

Holotype mâle, Nigeria, near Juga (37 km from Jos on Jos-Bauchi road), NHM Londres

Cit.: *Oxycatantops exsul pallidus*

Baccetti, 2004, p. 28 • Jago, 1989, p. 208-209, 211-212, 215, 220 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 123 • Otte, 1995a, p. 319