

**Liberia** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1968, 1970, 1971) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1931a • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)



L'espèce s'étend vers l'est jusqu'au Kenya et à la Tanzanie.

## **PARGA** Walker, 1870

Acridinae

*Parga* Walker, 1870a, p. 504-505

Espèce-type : *Amycus xanthopterus* Stål, 1855, p. 353 [Burr, 1902, p. 185, pour le genre *Amycus*]

Syn.: *Amycus* Stål, 1855, p. 353 (nom. praeoc.) [I. Bolívar, 1906, p. 391, *Parga*, nom. subst.]

Ce genre afrotropical est très confus et une révision s'impose. De nombreuses espèces peu caractérisées ont été décrites par Sjöstedt (1931b), dont trois de la même localité du Burkina Faso, et beaucoup d'entre elles ne sont certainement pas valides.

Hormis *Parga lamottei*, nouvelle espèce décrite en 1947 de Guinée, la plupart des auteurs n'ont, après 1931, cité que *Parga cyanoptera* pour l'Afrique de l'Ouest, et les diverses espèces ou formes décrites par Sjöstedt n'ont presque jamais été signalées.


### ⊔ ***Parga albovittata*** Sjöstedt, 1931

*Parga albovittata* Sjöstedt, 1931a, p. 62, pl. 1 : f. 1

Syntypes mâle(s), femelle(s), Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

**Cit.:** *Parga albovittata*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931a, p. 62 ~ 1931b, p. 17, 19, 20



**Dist.:** Burkina Faso (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931a,b)

C'est la seule signalisation de l'espèce.

### ⊔ ***Parga bissauensis*** Sjöstedt, 1931


*Parga bissauensis* Sjöstedt, 1931b, p. 13, fig. 3

Holotype femelle, Guinée-Bissau, Bissau, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

**Cit.:** *Parga bissauensis*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 13, 18

**Dist.:** Guinée-Bissau (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b).




C'est la seule signalisation de l'espèce.

#### U *Parga coerulescens* Sjöstedt, 1931

*Parga coerulescens* Sjöstedt, 1931b, p. 13, fig. 4  
Holotype femelle, Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

**Cit.:** *Parga coerulescens*  
Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 637 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 13, 18



**Dist.:** Burkina Faso (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b)

C'est la seule signalisation de l'espèce.

#### U *Parga cyanoptera* Uvarov, 1926

*Parga xanthoptera* ab. *cyanoptera* Uvarov, 1926a, p. 415  
Syntypes sans précision, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Sous le nom *P. xanthoptera* (Stål, 1855), qui serait une espèce d'Afrique australe, Uvarov (1926a) avait cité du Nigeria trois formes différant essentiellement par la couleur alaire. L'une d'entre elles (ab. *cyanoptera*, à ailes bleutées) a été érigée au rang d'espèce par Sjöstedt (1931b). Dans le même article, cet auteur a repris les deux autres formes citées par Uvarov en les décrivant comme formes de cette nouvelle espèce *P. cyanoptera*, respectivement sous les noms de forme *aurata* (le *P. xanthoptera* d'Uvarov, à ailes jaunâtres) et de forme *rosea* (le *P. xanthoptera* ab. *rhodoptera* d'Uvarov, à ailes rosées).

Hormis Golding (1948), Descamps (1953), Chapman (1962) et Cornes & Riley (1972), aucun auteur n'a utilisé le nom *P. xanthoptera* dans notre zone. Jago (1968) a évoqué la possibilité de deux espèces dans le matériel examiné du Ghana.

**Syn.:** *Parga xanthoptera* ab. *cyanoptera* Uvarov, 1926a. Syntypes, Nigeria, NHM Londres  
[Sjöstedt, 1931b, p. 11, avec *Parga cyanoptera*, stat. nov.]  
*Parga cyanoptera* f. *aurata* Sjöstedt, 1931b, p. 9, 11-12, fig. 2. Syntypes mâle(s), femelles, Burkina Faso, NR Stockholm  
[Dirsh, 1970, p. 404, avec *Parga cyanoptera*]  
*Parga cyanoptera* f. *rosea* Sjöstedt, 1931b, p. 9, 12. Syntypes femelles, Burkina Faso, NR Stockholm  
[Dirsh, 1970, p. 404, avec *Parga cyanoptera*]  
*Parga olsufiewi* Sjöstedt, 1931b, p. 9, 14, fig. 5. Holotype femelle, Burkina Faso, NR Stockholm  
[Uvarov, 1953b, p. 159, avec *Parga cyanoptera*]  
Du fait de la synonymie ci-dessus, Johnston (1956, p. 637) cite *Parga olsufiewi* f. *chloroptera* Sjöstedt, 1931b, sous le nom *P. cyanoptera* forma *chloroptera*, mais Uvarov n'a pas évoqué le cas particulier de cette forme. Nous la citons cependant ici.

**Cit.:** *Parga cyanoptera*  
Chapman, 1962, p. 15, 49 • Chopard, 1958a, p. 146 • COPR, 1982, p. 381-382 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 569 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1259, 1270 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 52 ~ 1964, p. 68 ~ 1965, p. 404 ~ 1970, p. 404 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 351 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 149 ~ 1974b, p. 489-490, 525 • Golding, 1948, p. 527 • Jago, 1967b, p. 252 ~ 1968, p. 322-324 • Johnsen, ? 1981a, p. 90 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 637 ~ 1968, p. 292 • Launois, 1978b, p. 190-191 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 76-77 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 627-628, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 564, 567 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 178-179, 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 321 • Otte, 1995b, p. 298 • Oyidi, 1976, p. 86 ~ 1977 ~ 1978 • Risbec, 1950a, p. 42 + fig. 10 ~ 1950b, p. 317 • Roy, 1969a, p. 215 ~ 2003, p. 355, 381, 388 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 11, 18  
*Parga cyanoptera* f. *aurata*  
Johnston, 1956, p. 637 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 11-12, 18, 19

*Parga cyanoptera* f. *rosea*

Johnston, 1956, p. 637 • Sjöstedt, 1931b, p. 12, 18

*Parga olsufiewi*

Johnston, 1956, p. 637 • Sjöstedt, 1931b, p. 14, 18, 19

*Parga olsufiewi* f. *chloroptera*

Johnston, 1956, p. 637 • Sjöstedt, 1931b, p. 14-15, 18, 19

*Parga xanthoptera* (non Stål, Err. dét. pour *P. cyanoptera* selon Sjöstedt, 1931b, p. 11)


Chapman, 1962 • Descamps, 1953, p. 604 • Golding, 1948, p. 527 • Johnston, 1956, p. 639-640 ~ 1968, p. 292 • Medler, 1980, p. 41 • Ramme, 1929, p. 482 • Uvarov, 1926a, p. 415

*Parga xanthoptera* ab. *cyanoptera*

Johnston, 1956, p. 637 • Uvarov, 1926a, p. 415

*Parga xanthoptera* ab. *rhodoptera* (non Stål, Err. dét. pour *P. cyanoptera* f. *rosea* selon Sjöstedt, 1931b, p. 12)

Johnston, 1956, p. 637 • Uvarov, 1926a, p. 415



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Gambie (Johnsen, 1981a ? • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b • *mat. exam.*) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Sjöstedt, 1931b • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • *mat. exam.*) - Tchad (*mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Risbec, 1950a)

L'espèce est citée du Sud-Cameroun, du Soudan, d'Afrique centrale (Angola, Zaïre) et d'Afrique du Sud.


⊃ *Parga lamottei* Chopard, 1947

*Parga lamottei* Chopard, 1947, p. 150

Syntypes mâle(s), femelle(s), Guinée, Mont Nimba, MNHN Paris

**Cit.:** *Parga lamottei*

Chopard, 1947, p. 150 ~ 1958a, p. 146 • Dirsh, 1963b, p. 216 ~ 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 638 ~ 1968, p. 292 • Lamotte & Roy, 1998, p. 121 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298-299 • Roy, 1960, p. 202, 204, 205 ~ 1964a, p. 1175 ~ 2003, p. 355, 381, 388



**Dist.:** Guinée (Chopard, 1947, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960, 1964a, 2003) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997, d'après Roy, comm. pers.)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.


⊃ *Parga musanae* Sjöstedt, 1931

*Parga xanthoptera* f. *musanae* Sjöstedt, 1931a, p. 4

Holotype femelle, Congo, Musana, NR Stockholm

- Syn.:** *Parga xanthoptera* f. *musanae* Sjöstedt, 1931a  
 [Sjöstedt, 1931b, p. 15, avec *Parga musanae*, stat. nov.]  
*Parga musanae* f. *aurata* Sjöstedt, 1931b, p. 9, 15, fig. 7. Holotype femelle, Kenya, NHM Londres  
 [Dirsh, 1970, p. 401, avec *Parga musanae* ]  
*Parga musanae* f. *vinacea* Sjöstedt, 1931b, p. 16. Holotype femelle, Centrafrique, MNHU (DORSA : "type" + 15 paratypes)  
 [Dirsh, 1970, p. 401, avec *Parga musanae* ]  
*Parga musanae* f. *aurea* Sjöstedt, 1931b, p. 16, pl. 1 : f. 3. Holotype femelle, Tchad, MNHU (DORSA : + 6 paratypes)  
 [Dirsh, 1970, p. 401, avec *Parga musanae* ]

- Cit.:** *Amycus rhodipterus* (Err. dét. pour *Parga musane* f. *vinacea* selon Sjöstedt, 1931b, p. 16)  
 Karsch, 1893, p. 59-60.  
*Parga musanae*  
 Descamps, 1968, p. 561, 563 • Dirsh, 1965, p. 404 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 299  
*Parga musanae* f. *aurea*  
 Jago, 1968, p. 324 • Johnston, 1956, p. 638 • Sjöstedt, 1931b, p. 16, 18, 19, 35, pl. 1  
*Parga musanae* f. *vinacea*  
 Jago, 1968, p. 324 • Johnston, 1956, p. 638 • Sjöstedt, 1931b, p. 16, 18  
*Amycus xanthopterus* (Err. dét.)  
 Burr, 1902, p. 186 • Kamy, 1907, p. 371  
 Ces deux citations font référence aux *Amycus rhodipterus* de Karsch (1893), cités ci-dessus, que Burr a considéré synonymes de *A. xanthopterus*.




- Dist.:** **Ghana** (Sjöstedt, 1931b) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Togo** (Burr, 1902 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **AO** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968)  
 Cette espèce est signalée du Cameroun, Congo, Kenya et Ouganda. Sa présence est à confirmer en Afrique de l'Ouest. Les signalisations du Togo et du Ghana sont en effet dues à Sjöstedt (1931b) (voir remarques précédentes sur ce travail).

⊔ ***Parga togoensis* Sjöstedt, 1931**

- Parga togoensis* Sjöstedt, 1931b, p. 12-13  
 Syntypes mâles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes)

- Cit.:** *Parga togoensis*  
 Dirsh, 1965, p. 404, 405 • Jago, 1968, p. 324 • Johnston, 1956, p. 639 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 299 • Sjöstedt, 1931b, p. 12-13, 19




- Dist.:** **Togo** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b).  
 C'est la seule signalisation de l'espèce.

⊔ ***Parga viridescens* Sjöstedt, 1931**

- Parga viridescens* Sjöstedt, 1931b, p. 12, fig. 9  
 Holotype mâle, Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

- Cit.:** *Parga viridescens*  
 Dirsh, 1965, p. 404, 405 • Johnston, 1956, p. 639 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 299 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 12

- Dist.:** **Burkina Faso** (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b)



C'est la seule signalisation de l'espèce.

⊔ ***Parga sp.***

**Cit.:** *Parga sp.*

Davey *et al.*, 1959b, p. 569 • Johnsen, 1981a, p. 90

**Dist.:** **Gambie** (Johnsen, 1981a) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b)

**PETAMELLA** Giglio-Tos, 1907

Tropidopolinae

*Petamella* Giglio-Tos, 1907b, p. 11-12

Espèce-type : *Petamella fallax* Giglio-Tos, 1907b, p. 12

Syn.: *Anoxyrrhopes* Uvarov, 1925c, p. 180 [Dirsh, 1958d, p. 242, avec *Petamella*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces.

⊔ ***Petamella prosternalis*** (Karny, 1907)

*Oxyrrhopes prosternalis* Karny, 1907, p. 297-298

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Soudan, diverses localités, NM Vienne

**Syn.:** *Anoxyrrhopes natalensis* Uvarov, 1925c, p. 181-182, fig. 21. Holotype femelle, Afrique du Sud, NHM Londres [Dirsh, 1966, p. 135, avec *P. prosternalis*]

**Cit.:** *Anoxyrrhopes prosternalis*

Chapman, 1962, p. 19 • Davey *et al.*, 1959a, p. 86 • Descamps, 1953, p. 605, 611 • Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 37 ~ 1958d, p. 242 • Johnston, 1956, p. 240-241

*Oxyrrhopes prosternalis*

Karny, 1907, p. 297, 298 ~ 1915, p. 138 • Kirby, 1910, p. 402 • Sjöstedt, 1931b, p. 29

*Petamella prosternalis*

Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 942 ~ 1968, p. 544, 545 • Dirsh, 1964, p. 54 ~ 1965, p. 223, 224 ~ 1970, p. 161-162 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 390 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 136, 169-173 ~ 1974b, p. 466-467, 521, 526 ~ 1983, p. 301 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 237 • Johnston, 1968, p. 166 • Launois, 1978b, p. 96-97 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 53-54 ~ 1980b, p. 545-547 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 60 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 92-93 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 106 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 324 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232



**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988)