

*Pnorisa montium* var. *elgonensis* Sjöstedt, 1933b, p. 9-10. Holotype mâle, Mt Elgon (frontière Ouganda-Kenya), NR Stockholm [Uvarov, 1938a, p. 160, avec *Pnorisa squalus*]

**Cit.:** *Eleutherotheca elegans*  
Karny, 1907, p. 360, 361  
*Pnorisa squalus*

Chopard, 1952, p. 477 • COPR, 1982, p. 533-534 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 588 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, 1292, 1295 ~ 1968, p. 575, 576 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 125 • Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 63 ~ 1964, p. 80 ~ 1965, p. 539-560 ~ 1966, p. 485-496 ~ 1970, p. 561-563 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 381 • Golding, 1934a, p. 278-282, 286 ~ 1948, p. 536-537, 578-584 • Jago, 1967b, p. 256 ~ 1968, p. 338 ~ 1996a, p. 110 • Johnsen, 1981a, p. 96-97 • Johnston, 1956, p. 675-676 ~ 1968, p. 384 • Kirby, 1910, p. 150-151 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 70-71 ~ 1980b, p. 581, 588 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 272-273 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Otte, 1995b, p. 210-211 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971 • Roy, 1964b, p. 1179, 1188, 1195 • Uvarov, 1926a, p. 434



**Dist.:** **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - ? **Ghana** (Jago, 1967b) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b) - "**Soudan**" (Chopard, 1952) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968, 1996a • Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948)

La citation du Ghana de Jago (1967b, clé des espèces du Ghana) n'est pas reprise dans son inventaire du même pays (1968). L'espèce est présente en Afrique centrale, vers l'est jusqu'en Éthiopie, et jusqu'en Afrique du sud.

## **PODODULA** Karsch, 1896

Catantopinae

*Pododula* Karsch, 1896, p. 283

Espèce-type : *Pododula ancisa* Karsch, 1896, p. 283

Genre afrotropical monospécifique.

### ⊂ **Pododula ancisa** Karsch, 1896

*Pododula ancisa* Karsch, 1896, p. 283, fig. 17


Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg et Misahöhe, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes, 1 mâle et 4 femelles)

**Cit.:** *Digentia punctatissima* (non Stål, Err. dét. pour *Pododula ancisa* selon Karsch, 1896)  
Karsch, 1893, p. 109

*Pododula ancisa*

Chapman, 1962, p. 22 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 44 ~ 1965, p. 315, 316 • Fishpool & Popov, 1984, p. 394 • Gillon, 1974a, p. 144 • Golding, 1948, p. 577 • Karsch, 1896, p. 283, fig. 17 • Kirby, 1910, p. 395 • Jago, 1967b, p. 246 • Johnston, 1956, p. 256 ~ 1968, p. 226 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 57-58, 61 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 136-137, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 330 • Ramme, 1929, p. 332, 484

**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina** (*mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1974a • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Karsch, 1893, 1896 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)



Cette espèce microptère n'est signalée que de notre zone d'étude.

**POEKILOCERUS** Audinet-Serville, 1831

Pyrgomorphinae

*Poecilocer* Audinet-Serville, 1831, p. 275

Espèce-type : *Poecilocer sonneratii* Audinet-Serville, 1831, p. 276 (= *Gryllus pictus* (Fabricius)) [Kirby, 1910, p. 317, et redésignation subséquente de la CINZ (Melville, 1971)]

Ce genre comprend trois espèces réparties depuis l'Afrique (hémisphère nord) jusqu'en Inde, via l'Arabie et le Moyen-Orient.

⊂ *Poecilocer bufonius hieroglyphicus* (Klug, 1832)

*Decticus hieroglyphicus* Klug, 1832, pl. 25 : f. 1, 2a-c

Syntypes mâles, femelle, Soudan, Ambukol et Dongola. Lectotype mâle, Ambukol, MNHU Berlin, désigné par Kevan (1977, p. 178) (DORSA : lectotype + 4 paralectotypes)

**Syn.:** *Poecilocera polymita* Percheron, 1837 ?, pl. 6. Type mâle, perdu selon Kevan (1977). Néotype désigné par Kevan (1977, p. 180) (= lectotype de *Decticus hieroglyphicus* Klug).

[Kirby, 1910, p. 317, avec *Poecilocer hieroglyphicus*]

[Kevan, Akbar & Chang, 1972, p. 201, avec *Poecilocer bufonius hieroglyphicus*]

*Poecilocer calotropidis* Karsch, 1888b, p. 346. Lectotype mâle (Kevan, 1977), Soudan, MNHU Berlin (DORSA : + 4 paralect.)

[Kevan, Akbar & Chang, 1972, p. 201, avec *Poecilocer bufonius hieroglyphicus*]

**Cit.:** *Poecilocer hieroglyphicus*


Chopard, 1931, p. 628 ~ 1941, p. 49 ~ 1943c, p. 344-345 ~ 1950, p. 143 ~ 1952, p. 468 ~ 1963, p. 568 • Chopard & Villiers, 1950, p. 24 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 28, 61, 205 • Kirby, 1910, p. 317 • Morales Agacino, 1945, p. 332 ~ 1948, p. 16

*Poecilocer bufonius hieroglyphicus*

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330 • COPR, 1982, p. 36-38 • Fishpool & Popov, 1984, p. 327 • Kevan, 1977, p. 178-181 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 13 • Lecoq, 1988, p. 74-75 ~ 1992, p. 55-60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 58, 59 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 96-97 • Popov, 1988, p. 49 ~ 1989, p. 18-19 • Popov & Kevan, 1979, p. 11-12, 25-42, 52-81 • Popov *et al.*, 1990, p. 66-67

*Poecilocer hieroglyphicus*

Davey *et al.*, 1959a, p. 83 • Descamps, 1953, p. 599, 605 ~ 1965a, p. 937 ~ 1968, p. 539, 540-541 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 108 • Dirsh, 1965, p. 146, 147 • Golding, 1934a, p. 278-282, 288-289 ~ 1935, p. 265 ~ 1948, p. 551-552, 578-584 • Kamy, 1907, p. 294 • Johnston, 1956, p. 164-165 ~ 1968, p. 112-113 • Launois, 1978b, p. 66-67 • Lecoq, 1980b, p. 535, 537 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Otte, 1994b, p. 97 • Oyidi, 1976, p. 83 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a, p. 443 • Roy, 1971, p. 403



**Dist.:** Burkina Faso (Popov & Kevan, 1979 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 •