

Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - Gambie (Dirsh, 1970 • Hollis, 1965a • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Guinée (Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003) - Guinée-Bissau (I. Bolivar, 1908c • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b) - Mauritanie (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - Nord-Cameroun (*mat. exam.*) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1969a • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • Roy, 1964a • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1964a, 1968 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1988, 1989 • Risbec, 1950a • Walker, 1870b).

L'espèce est également signalée de plusieurs pays d'Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Zaïre et Ouganda).

u *Trilophidia sp.*

Cit.: *Trilophidia sp.*

Descamps, 1953, p. 604 • Golding, 1948, p. 545 • Johnston, 1956, p. 527 ~ 1968, p. 90 • Phipps, 1959, p. 138-147

Dist.: Nigeria (Golding, 1948) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953) - Sierra Leone (Phipps, 1959)

TRISTRIA Stål, 1873

Tropidopolinae

Tristria Stål, 1873b, p. 40 (clé), 80

Espèce-type : *Tristria lacerta* Stål, 1873b, p. 80 [= *T. pisciforme* (Serville, 1838)]

Syn.: *Metapula* Giglio-Tos, 1907b, p. 10-11 [Uvarov, 1923b, p. 678, avec *Tristria*]

Tapinophyma Uvarov, 1921, p. 496 [Uvarov, 1929, p. 559, avec *Tristria*]

Genre afrotropical et asiatique d'une dizaine d'espèces comprenant, selon la révision de Hollis (1970), quatre espèces dans notre zone d'étude.

u *Tristria conops* Karsch, 1896

Tristria conops Karsch, 1896, p. 284-285, fig. 18

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, MNHU Berlin, désigné par Hollis (1970, p. 468) (DORSA : + 3 paralectotypes, 1 mâle et 2 femelles)


Syn.: *Tristria ornata* Karny, 1907, p. 295-296. Lectotype mâle (Hollis, 1970), Ghana, MNHU Berlin ? (DORSA : espèce non recensée) [Hollis, 1970, p. 468, avec *Tristria conops*]

Cit.: *Tristria conops*

Chapman, 1961, p. 266, 269 ~ 1962, p. 11, 20 • Chopard, 1958a, p. 132 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 942-943 • Dirsh, 1964, p. 54 ~ 1965, p. 220-221 ~ 1970, p. 151 (clé), 153 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389 • Golding, 1948, p. 556 • Hollis, 1970, p. 468-470, 472 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 237-238 • Johnston, 1956, p. 243 ~ 1968, p. 163 • Karny, 1907, p. 295-296 • Karsch, 1896, p. 284-285, 287 (clé) • Kirby, 1910, p. 401 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 545-546 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 88-89 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 99-100 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 323-324 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232 ~ 2003, p. 327, 379, 386

Tristria ornata

Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dirsh, 1965, p. 220-221 • Jago, 1968, p. 238 • Johnston, 1956, p. 244 • Karny, 1907, p. 295



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1967b, 1968 •

Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Descamps, 1965a • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est également signalée du Zaïre et d'Ouganda.

⊔ *Tristria discoidalis* I. Bolívar, 1890

Tristria discoidalis I. Bolívar, 1890b, p. 212-213

Type femelle, Angola, perdu selon Hollis (1970). Néotype femelle, Angola, Luanda, NHM Londres, désigné par Hollis (1970, p. 476)

Syn.: *Tristria suturalis* Karsch, 1896, p. 283-284. Lectotype femelle (Hollis, 1970), Togo, MNHU Berlin (DORSA : + 4 paralectotypes) [Hollis, 1970, p. 476, avec *Tristria discoidalis*]

Metapula olivacea Giglio-Tos, 1907b, p. 11. Holotype femelle, Zaïre, MRSN Turin [Ramme, 1929, p. 337, 483, avec *Tristria suturalis*]

Tristria pulla Karny, 1907, p. 295. Lectotype mâle (Hollis, 1970), Sierra Leone, NM Vienne [Hollis, 1970, p. 476, avec *Tristria discoidalis*]

Tristria coerulipes Uvarov, 1923b, p. 677. Holotype mâle, Ouganda, NHM Londres [Hollis, 1970, p. 476, avec *Tristria discoidalis*]

Cit.: *Tristria discoidalis*


Chapman, 1961, p. 266, 277 ~ 1962, p. 11, 20 • Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1965, p. 220, 221 ~ 1970, p. 151 (clé), 154-156 • Fishpool & Popov, 1984, p. 289 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 134-135, 169, 173-174 ~ 1974b, p. 463-465, 521, 527 ~ 1976, p. 5-85 • Hollis, 1970, p. 476-479 • Jago, 1968, p. 239-240 • Johnston, 1968, p. 164 • Karsch, 1893, p. 110-111 • Kirby, 1910, p. 401 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 86-87 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 100 • Roy, 2003, p. 327, 379, 386

Tristria pulla

Dirsh, 1965, p. 220, 221 • Jago, 1968, p. 238 • Johnston, 1956, p. 245 • Karny, 1907, p. 295

Tristria suturalis

Chopard, 1958a, p. 132 • Descamps, 1953, p. 605 • Dirsh, 1963b, p. 209 ~ 1965, p. 222 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 239 • Johnston, 1956, p. 245-246 ~ 1968, p. 164 • Karny, 1907, p. 295, 296 • Karsch, 1896, p. 283-284, 286 (clé) • Phipps, 1970, p. 324 • Ramme, 1929, p. 337, 484 • Roy, 1960, p. 201 ~ 1966, p. 36



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960, 1966, 2003 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1893, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Aucune des citations du Nigeria ne précise de localités.

Cette espèce est signalée à l'est jusqu'au Soudan et au sud jusqu'en Angola et Zambie.

⊔ *Tristria marginicosta* Karsch, 1896

Tristria marginicosta Karsch, 1896, p. 285-286

Syntypes femelles, Togo (Misahöhe) et Sierra Leone, MNHU Berlin. Lectotype femelle, Sierra Leone, MNHU Berlin, désigné par Hollis (1970, p. 467) (DORSA : + 1 paralectotype femelle).

Syn.: *Tristria brunneri* Karny, 1907, p. 295-296. Lectotype mâle (Hollis, 1970), Tanzanie, NM Vienne [Hollis, 1970, p. 467, avec *Tristria marginicosta*]

Tristria tristis Karny, 1907, p. 296. Holotype femelle, Abyssinie, NM Vienne [Hollis, 1970, p. 467, avec *Tristria marginicosta*]

Tristria sudanensis Karny, 1907, p. 295-297. Lectotype mâle (Hollis, 1970), Soudan, NM Vienne [Hollis, 1970, p. 467, avec *Tristria marginicosta*]

Cit.: *Tristria brunneri*
Karny, 1907, p. 295-296 • Phipps, 1970, p. 323


Tristria marginicosta
Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1965, p. 220, 221 ~ 1970, p. 152-153 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 134-135, 169, 173-174 ~ 1974b, p. 463-465, 527 ~ 1976, p. 5-85 • Hollis, 1970, p. 467-468, 470 • Johnsen, 1971, p. 21 • Jago, 1968, p. 240 • Johnston, 1956, p. 244 • Karny, 1907, p. 295, 296 • Karsch, 1896, p. 285-286, 287-288 (clé) • Kirby, 1910, p. 401 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 54 ~ 1980b, p. 545-546 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 86-87 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 100-101 • Oyidi, 1977 ~ 1978

Tristria pallida (Err. dét. pour *T. sudanensis* selon Roy, 1969a, p. 196)

Roy, 1962, p. 110, 113, 125

Tristria sudanensis
Chapman, 1962, 11, 20 • Davey *et al.*, 1959a, p. 86-87 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 942, 943 • Dirsh, 1965, p. 220, 221 • Golding, 1948, p. 557 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 238-239 • Johnsen, 1970, p. 131, 133 • Johnston, 1956, p. 245 ~ 1968, p. 164 • Karny, 1907, p. 295-297, pl. 1 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232 • Uvarov, 1926a, p. 444

Tristria tristis
Karny, 1907, p. 295, 296



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1976 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a) - Sierra Leone (Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

Cette espèce est signalée de la plupart des pays de l'Afrique sub-saharienne.

⊔ *Tristria pallida* Karny, 1907


Tristria pallida Karny, 1907, p. 295 (clé), 296, pl. 1 : f. 7-8

Syntypes mâles et femelles, Soudan, diverses localités. Lectotype mâle désigné par Hollis (1970, p. 479), NM Vienne.

Cit.: *Tristria pallida*
Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330, 335 • COPR, 1982, p. 198-199 • Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 86 • Descamps, 1965a, p. 942, 943 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 544, 545 • Dirsh, 1965, p. 220, 221 ~ 1970, p. 151 (clé), 156-157 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 332 • Golding, 1948, p. 556-557, 578-584 • Hollis, 1970, p. 477, 479-480 • Jago, 1968, p. 238 • Johnsen, 1981a, p. 84 • Johnston, 1956, p. 245 ~ 1968, p. 164 • Karny, 1907, p. 295, 296, pl. 1 ~ 1915, p. 138 • Kirby, 1910, p. 401 • Launois, 1978b, p. 98-99 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 28 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 627, 629, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 545-547 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 88-89 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 101 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1977 ~ 1978 • Risbec, 1950a, p. 42, fig. 10 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232 ~ 1971, p. 404 • Sjöstedt, 1931b, p. 28-29
Tristria sp. (= *T. pallida* selon Golding, 1948, p. 526)
Golding, 1934a, p. 278-282, 292

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karny, 1915) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Mauritanie (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Hollis, 1970 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1977, 1978) - Sénégal (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy,

1969a) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948 • Risbec, 1950a)



Cette espèce est signalée à l'est jusqu'en Éthiopie et au sud jusqu'au Zimbabwe.

⊂ **Tristria sp.**

Cit.: *Tristria sp.*
Davey *et al.*, 1959a, p. 87 • Johnston, 1968, p. 164 • Phipps, 1962, p. 14

Dist.: Mali (Davey *et al.*, 1959a) • Sierra Leone (Phipps, 1962)

TROPIDOPOLA Stål, 1873

Tropidopolinae

Tropidopola Stål, 1873b, p. 43 (clé), 86-87

Espèce-type : *Opsomala fasciculata* Charpentier, 1841, pl. 14 [= *T. cylindrica* (Marschall, 1836)]

Ce genre englobe quelques espèces paléarctiques, avec certains représentants en Afrique. Il s'agit de *T. cylindrica* Marschall, signalée notamment du pourtour méditerranéen dont l'Afrique du Nord, de *T. longicornis* (Fieber), présente au Proche-Orient ainsi qu'au Soudan, en Éthiopie et en Libye, et de *T. nigerica* qui est la seule espèce en Afrique de l'Ouest sub-saharienne.

Bien après la création du genre, de nombreuses citations des espèces paléarctiques ont été faites sous le genre *Opsomala* ou *Opomala*, appellations erronées pour *Opshomala* Audinet-Serville, 1831, genre valide d'Amérique du Sud.

⊂ **Tropidopola nigerica** Uvarov, 1937

Tropidopola nigerica Uvarov, 1937, p. 519-520, fig.
Holotype mâle, Mali, Saraferé, NHM Londres

Cit.: *Tropidopola nigerica*
Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • COPR, 1982, p. 203-205 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 87 • Descamps, 1965a ~ 1968, p. 544, 545 • Diop, 1987, p. 25, 45, 56 • Dirsh, 1965, p. 226 • Johnston, 1956, p. 249 ~ 1968, p. 168 • Lecoq, 1980b, p. 546-547 • Mestre, 1988, p. 84-85 • Golding, 1948, p. 557 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 103 • Oyidi, 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Uvarov, 1937, p. 519-520 ~ 1944, p. 16

Tropidopola sp. probably *nigerica*
Golding, 1948, p. 557



Dist.: "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Uvarov, 1937, 1944) - Mali (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1937 • *mat. exam.*) - Mauritanie (*mat. exam.*) -