

Afromastax Descamps, 1977, p. 104-106
Espèce-type : *Thericles zebra* Gerstäcker, 1889

Genre afrotropical comprenant 21 espèces aptères des blocs forestiers congolais et guinéen.

Clé spécifique : Descamps (1977, 21 espèces).


***Afromastax camerunensis* Descamps, 1977**

Afromastax camerunensis Descamps, 1977, p. 120, figs. 35 (hors-texte), 304-305.
Holotype femelle, Cameroun, Station Jaunde (= Yaoundé), MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques

Afromastax camerunensis

- Descamps, 1977, p. 107-112 (clé des espèces), 120, figs. 35 (hors-texte), 304-305
- Otte, 1994a, p. 89



Distribution géographique

Cameroun (Descamps, 1977)

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1977) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Afromastax nigripes* Descamps, 1977**

Afromastax nigripes Descamps, 1977, p. 116-117, figs. 35 (hors-texte), 1402-1407.
Holotype mâle, Cameroun, Nkolnget, MNHN Paris.

Citations bibliographiques

Afromastax nigripes

- Descamps, 1977, p. 107-112 (clé des espèces), 116-117, figs. 35 (hors-texte), 1402-1407
- Otte, 1994a, p. 90

Distribution géographique


Cameroun (Descamps, 1977)

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1977) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps, 1977)

Bio-écologie

Aucune information.




***Afromastax rubripes* Descamps, 1977**

Afromastax rubripes Descamps, 1977, p. 115, figs. 35 (hors-texte), 245-255.
Holotype mâle, République centrafricaine, La Maboké (Boukoko), MNHN Paris.

Citations bibliographiques

Afromastax rubripes

- Descamps, 1977, p. 107-112 (clé des espèces), 115, figs. 35 (hors-texte), 245-255
- Otte, 1994a, p. 90



Distribution géographique

R. centrafricaine (Descamps, 1977)

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1977) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Descamps, 1977)

Bio-écologie

Aucune information.

***Afromastax zebra occidentalis* Descamps, 1977**

Afromastax zebra occidentalis Descamps, 1977, p. 103, 114, figs. 33, 35 (hors texte) et 240-244.
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Lamto, MNHN Paris.

Citations bibliographiques

Afromastax zebra


- Couturier *et al.*, 1984, p. 156, 167, 168, 169
- Johnsen, 1981b, p. 151
- Le Gall, 1986, p. 37, 50, 78, 116, 207, 223, 257, 266, fig. 70A ~ 1989, p. 248, 249
- Le Gall & Gillon, 1989, p. 58, 60, 62, 67
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60

Afromastax zebra occidentalis

- Descamps, 1973, p. 234, fig. 55 (illustration de l'habitus ♂ avec Descamps *in litt.* indiqué comme auteur) ~ 1977, p. 103, p. 107-112 (clé des espèces), 114, figs. 33, 35 (hors texte), 240-244
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 17, 52
- Otte, 1994a, p. 90

Thericles zebra

- Jago, 1967b, p. 238, 239, 241, fig. 7 ~ 1968, p. 217

**Distribution géographique**

Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Descamps, 1977 • Le Gall, 1986, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Descamps, 1977 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - ? **Togo** (Jago, 1968)

C'est la sous-espèce présente à l'ouest du Bénin. Les critères de distinction d'avec la sous-espèce nominative fournis par Descamps sont simplement chromatiques, les parties jaunes étant plus développées chez la sous-espèce *occidentalis*.

La signalisation du Togo (Jago) est sous l'appellation "Togoland" et pourrait donc se rapporter à l'est du Ghana.

Iconographie

Habitus (im. ♂ : Descamps, 1973, 1977) - **Autres morph.** (Descamps, 1977 • Jago, 1967b) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Descamps, 1977)

Bio-écologie

Cette petite espèce aptère de la zone forestière ouest-africaine, peu commune, est très mal connue. Jago (1968) parle d'une espèce phytophile et forbivore, clairement modifiée pour une vie sur les feuilles de la végétation forestière. Couturier *et al.* (1984), dans la forêt de Taï, l'indiquent comme partie du peuplement de la canopée de la forêt primaire, tout en soulignant cependant le côté mal connu de

cette espèce, mais l'observent aussi dans les milieux en voie de fermeture.

D'un autre côté, Le Gall (1986, 1989) et Le Gall & Gillon (1989), en zone de mosaïque forêt-savane, indiquent cette espèce comme thamnophile, associée à un petit arbuste de lisière, *Bersama abyssinica* (Melianthacées), seule plante retrouvée dans les contenus digestifs.

***Afromastax zebra zebra* (Gerstäcker, 1889)**

Thericles zebra Gerstäcker, 1889, p. 47.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Abo, Victoria. Lectotype femelle, ANS Philadelphie ? selon Descamps, 1977 qui a examiné hololectotype ♀ et allolectotype ♂, mais non listés sur site Internet ANSP ; selon OSF, le dépositaire est Berlin mais aucun type n'est recensé par DORSA.

Citations bibliographiques*Afromastax zebra zebra*

- Descamps, 1977 (comb. nov.), p. 113-114, figs. 232-239
- Otte, 1994a, p. 90
- Thericles zebra*
- Burr, 1899, p. 91, 289 (clé), 290-291, 349, pl. 10 : f. 16, 16a
- Dirsh, 1965, p. 27
- Gerstäcker, 1889, p. 47


Thericles zebra (suite)

- Johnston, 1956, p. 16 ~ 1968, p. 36
- Jago, 1968, p. 217
- Karsch, 1891, p. 196
- Kirby, 1910, p. 81
- Medler, 1980, p. 36
- Randell, 1963, p. 251, 258, pl. 23 : f. 20
- Sjöstedt, 1910, p. 2-3

Distribution géographique

Cameroun (Burr, 1899 • Descamps, 1977 • Dirsh, 1965 • Gerstäcker, 1889 • Karsch, 1891 • Sjöstedt, 1910) - **Nigeria** (Jago, 1968 • Medler, 1980)

Ce sont les seules signalisations de cette sous-espèce. Il n'y a pas de localités précisées pour le Nigeria et l'extension vers l'ouest de ce pays reste à préciser.

**Iconographie**

Habitus (im. ♂ : Burr, 1899 • Descamps, 1977) - **Autres morph.** (Burr, 1899 • Descamps, 1977) - **Anat.** (génit. : Descamps, 1977♂ • Randell, 1963♀)

Bio-écologie

Aucune information.