

Kassongia I. Bolívar, 1908c, p. 113

Espèce-type : *Kassongia flavovittata* I. Bolívar, 1908c

Genre afrotropical comprenant six espèces selon la dernière révision de Grunshaw (1986).

Clé spécifique : Grunshaw (1986, ♂ 6 espèces).

***Kassongia flavovittata flavovittata* I. Bolívar, 1908**

Kassongia flavovittata I. Bolívar, 1908c, p. 114.

Holotype mâle, Zaïre, Kassongo à Stanleyfalls, IRSN Bruxelles.


Citations bibliographiques

Kassongia flavovittata

- I. Bolívar, 1908, p. 114
- Dirsh, 1965, p. 204, 205, fig. 152
- Johnston, 1956, p. 271
- Kirby, 1910, p. 470

Kassongia flavovittata flavovittata

- Grunshaw, 1986 (stat. nov.), p. 36-38, 41, 42, 43, 44, 45, figs. 2, 8, 14, 18, 28, 29, 38, 47, 50, 52, 65



Distribution géographique

R. centrafricaine (Grunshaw, 1986)

Cette sous-espèce est également signalée de R.D. Congo (ex-Zaïre), d'Ouganda et de Tanzanie.

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♂, sous *K. flavovittata*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, sous *K. flavovittata* • Grunshaw, 1986) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1965, sous *K. flavovittata* • Grunshaw, 1986)

Bio-écologie

Aucune information.