

*Oxycatantops* Dirsh, 1953, p. 235  
Espèce-type : *Catantops congoensis* Sjöstedt, 1929a

Ce genre afrotropical, longtemps confus, a été révisé par Jago (1989). Il reconnaît huit espèces, dont deux pour l'Afrique de l'Ouest.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les autres espèces ou sous-espèces d'Afrique de l'Ouest à savoir *O. exsul* (Karny), signalée du Cameroun et de République centrafricaine, et *O. spissus spissus* (Walker, 1870), signalée du Cameroun.

**Clé spécifique** : Jago (1989, 8 espèces).

### ***Oxycatantops imperator* (I. Bolívar, 1908)**

*Catantops imperator* I. Bolívar, 1908, p. 121.  
Type femelle (holotype selon Jago, 1989), Zaïre, IRSN Bruxelles.

Cette espèce avait été mise en synonymie avec *O. spissus* par Uvarov (1925) ce qui a été confirmé par Dirsh (1956a). Elle a été réinstituée valide par Jago (1989).


#### **Citations bibliographiques**

*Catantops imperator*

- I. Bolívar, 1908, p. 121
- Dirsh, 1956, p. 92, 93 (comme syn. de *C. spissus spissus*)

*Oxycatantops imperator*

- Jago, 1984, p. 378-379 (comb. nov.) ~ 1989, p. 215, 221-223, figs. 29, 32-39
- Otte, 1995a, p. 319



#### **Distribution géographique**

**Cameroun** (Jago, 1989)

L'espèce n'est par ailleurs citée que de l'ouest de la R.D. Congo (ex-Zaïre).

#### **Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Jago, 1989) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1989)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.

### ***Oxycatantops spissus praemonstrator* (Karsch, 1893)**

*Catantops praemonstrator* Karsch, 1893, p. 94 (clé), 95-96.

Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle et paralectotype femelle désignés par Jago (1989, p. 229) (DORSA : lectotype + 2 paralectotypes).

#### **Synonymes**

*Catantops praemonstrator* Karsch, 1893

[Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*, stat. nov.]

*Catantops humilis* var. *interruptus* I. Bolívar, 1902b, p. 625-626. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype femelle selon Jago, 1989), "Inde" (incorrect selon Dirsh, 1956a), MNCN Madrid  
[Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]

*Catantops uniformis* Bruner, 1920, p. 113-114. Holotype mâle, Zaïre, ANS Philadelphie (confirmé sur site Internet ANSP)

[Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]

*Catantops camerunensis* Sjöstedt, 1929a, p. 26, 40. Type (mâle selon Sjöstedt, 1931a, p. 33), Cameroun, NR Stockholm

[Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]

### Citations bibliographiques

#### *Catantops camerunensis*

- Dirsh, 1956a, p. 92, 93 (syn. incorrecte avec *C. spissus spissus*)
- Sjöstedt, 1929a, p. 26, 40 ~ 1931a, p. 33, fig. 3.2 ~ 1932, p. 41

#### *Catantops praemonstrator*


- Dirsh, 1956a, p. 92, 93 (syn. incorrecte avec *C. spissus spissus*)
- Karsch, 1893, p. 94, 95-96
- Kirby, 1910, p. 478 (syn. incorrecte avec *Catantops spissa*)
- Jago, 1984, p. 379 (syn. incorrecte avec *O. annulipes*)

#### *Oxycatantops camerunensis*

- Jago, 1984, p. 378-379 (comb. nov.)

#### *Oxycatantops spissus praemonstrator*

- Jago, 1989, p. 209, 224-225, 228, 229-230, 231, figs. 3, 4, 48, 51, 54, 57, 60, 68
- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 20, 223
- Otte, 1995a, p. 319



### Distribution géographique

**Cameroun** (Jago, 1989) - **R. centrafricaine** (Jago, 1989) - **Togo** (Jago, 1989 • Karsch, 1893)

Cette sous-espèce est également citée vers l'est du Soudan méridional, du Gabon, du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaïre), d'Éthiopie et de Tanzanie.

Curieusement, le matériel type du Togo est la seule signalisation de cette sous-espèce à l'ouest du Came-

roun, toutes les autres citations de Jago pour cette sous-région, y compris pour des localités voisines de la localité type du Togo, faisant référence à la sous-espèce nominative.

### Iconographie

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Jago, 1989 • Sjöstedt, 1931a) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1989)

### Bio-écologie

Aucune information.