

Calephorus Fieber, 1853, p. 97

Espèce-type : *Acrydium compressicornis* Latreille, 1804,
par désignation subséquente de Kirby (1910, p. 136, 137)


Ce genre comprend une ou deux espèces des zones afrotropicale et ouest-paléarctique ainsi qu'une espèce orientale.

Syn. *Oxycoryphus* Fischer, 1853, p. 311 [Rehn, 1902a, p. 317, avec *Calephorus*]

***Calephorus compressicornis* (Latreille, 1804)**

Acrydium compressicornis Latreille, 1804, p. 155

Type, France, Bordeaux, perdu. Harz (1975, p. 586) a désigné des "néotypes" mâle(s) et femelle(s) d'Espagne (collection Harz), désignations invalides en regard du Code de Nomenclature.



Calephorus compressicornis femelle, d'après Mestre (1988)

- Syn.** *Gryllus dubius* Rambur, 1838, p. 90-92. Syntypes mâle(s), femelle(s), Espagne, perdus selon Johnston (1956)
[Finot, 1895, p. 419, avec *Oxycoryphus compressicornis*]
Calephorus elegans Fieber, 1853, p. 97. Type Égypte, dépositaire ?
[Bolivar, 1914b, p. 183, avec *Calephorus compressicornis*]
Stenobothrus laetus Walker, 1870b, p. 762. Type, Égypte, NHM Londres
[Dirsh, 1966, p. 447, avec *Calephorus compressicornis*]
Oxycoryphus venustus Walker, 1870b, p. 787. Type, Égypte, perdu selon Johnston (1956)
[Dirsh, 1966, p. 447, avec *Calephorus compressicornis*]
Calephorus compressicornis var. *camerunensis* Sjöstedt, 1931a, p. 9. Syntypes mâles, femelles, Cameroun, NR Stockholm
[Dirsh, 1966, p. 447, avec *Calephorus compressicornis*]
Calephorus ornatus (Walker, 1870b), de Madagascar, semble généralement considéré comme synonyme de *C. compressicornis* (Dirsh, 1965 ; COPR, 1982). Si Dirsh (1963a, 1966) puis Dirsh & Descamps (1968) ont notamment envisagé cette possibilité, nous n'avons pas trouvé trace de mise en synonymie formelle. Otte (1995b) la cite comme espèce valide.

Citations bibliographiques

Calephorus compressicornis
-- Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181
-- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 336
-- Chopard, 1932, p. 870 ~ 1936a, p. 71 ~ 1943c, p. 258-259
-- COPR, 1982, p. 509-510 -- Cornes & --Riley, 1972, p. 13
-- Descamps, 1968, p. 561, 574
-- Descamps & Le Breton, 1973, p. 124
-- Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 59 ~ 1965, p. 497, fig. 402 ~ 1966, p. 447-449, fig. 227 ~ 1970, p. 521-523, fig. 156
-- Fishpool & Popov, 1984, p. 371
-- Harz, 1975, p. 586-587
-- Johnsen, 1981a, p. 95
-- Johnston, 1956, p. 591-592 ~ 1968, p. 360
-- Karny, 1907, p. 367, 368

Calephorus compressicornis (suite)
-- Kirby, 1910, p. 137
-- Launois, 1978b, p. 206-207
-- Launois-Luong, 1980b, p. 774-814
-- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 84-85
-- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978b, p. 243, 245, 247 ~ 1980b, p. 571-572, 577-578
-- Medler, 1980, p. 38
-- Mestre, 1988, p. 242, 243, figs. 6-10, 1 carte
-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 21, 84-85, 1 carte
-- Mestre *et al.*, 2001, p. 322
-- Otte, 1995b, p. 248
-- Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 85 ~ 1977 ~ 1978
-- Popov, 1989, p. 144-145

Calephorus sp.
-- Golding, 1934, p. 286
Calephorus venustus
-- Davey *et al.*, 1959b, p. 584
-- Descamps, 1953, p. 597, 603, 604 ~ 1965b, p. 1260, 1310
-- Dirsh, 1964, p. 75 ~ 1965, p. 497
-- Golding, 1948, p. 529
-- Johnston, 1956, p. 593 ~ 1968, p. 361
-- Kirby, 1910, p. 137
-- Medler, 1980, p. 38
-- Phipps, 1971
-- Roy, 1964b, p. 1180, 1187, 1194
Oxycoryphus compressicornis
-- Bormans, 1881, p. 215
-- Brunner von Wattenwyl, 1882, p. 93
-- Finot, 1895, p. 419
-- Krauss, 1878, p. 53-54

Distribution géographique

Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong, 1980b • Mestre, 1988 •

Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) -

Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1934, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) -

Sénégal (Bormans, 1881 • Brunner von Wattenwyl, 1882 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Finot, 1895 • Harz, 1975 • Krauss, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1964b • *mat. exam.*) -

Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948) -

Tchad

(Chopard, 1932, 1936a • Dirsh, 1965 • Descamps, 1968 • Harz, 1975 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) -

AO (Chopard, 1943c • Dirsh, 1964, 1966, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

La présence en Sierra Leone est à confirmer.

L'espèce a une répartition afrotropicale, s'étendant vers le sud-est jusqu'à la R.D. Congo (ex-Zaïre), la Tanzanie et le Botswana, mais aussi ouest-paléarctique (France, Espagne, Afrique du Nord et Proche-Orient).

Iconographie

Habitus (*im.*: Dirsh, 1965, 1966, 1970, ♀ • Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Mestre, 1988) - **Anat.** (génit.♂: Dirsh, 1965, 1966, 1970)

Bio-écologie

