

Callichloracris Ramme, 1931, p. 934

Espèce-type : *Acridoderes prasinus* Karsch, 1891, par monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

Syn.: *Chloracris* Ramme, 1929, p. 342 (nom. praeoc.) [Ramme, 1931, p. 934, avec *Callichloracris*, nom. nov.]

***Callichloracris prasina* (Karsch, 1891)**

Acridoderes prasinus Karsch, 1891, p. 182-183.

Holotype mâle, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Dirsh (1965, p. 557) indique l'espèce insuffisamment décrite et le type perdu, concluant à l'impossibilité d'en établir l'identité. Mais le projet DORSA recense et illustre l'holotype présent à Berlin, ce que Ramme avait également fait en 1929.

Citations bibliographiques

Acridoderes prasinus

- Dirsh, 1965, p. 557 (liste d'espèces considérées douteuses ; type indiqué à tort perdu)
- Johnston, 1968, p. 397 (liste annexe d'espèces à statut considéré indéterminable)
- Karsch, 1891, p. 182-183
- Kirby, 1910, p. 470
- Uvarov, 1924c, p. 110

Callichloracris prasina

- Johnston, 1956, p. 352
- Otte, 1995b, p. 9
- Ramme, 1931, p. 934

Chloracris prasina

- Ramme, 1929, p. 342, 484, pl. 8 : f. 4

Distribution géographique

Cameroun (Karsch, 1891)

Cette espèce n'est connue que par l'holotype.

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929, ♂) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

