

Catantops Schaum, 1853, p. 779

Espèce-type : *Catantops melanostictus* Schaum, 1853, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical et oriental comprenant près de vingt-cinq espèces, dont quatorze en Afrique subsaharienne selon Jago (1984) (deux pour notre zone d'étude).


Avant la révision de cet auteur, *C. stramineus* et *C. sylvestris* ont été confondus avec *C. melanostictus* Schaum, espèce d'Afrique de l'Est. La plupart des

citations doivent donc être précisées ; elles sont regroupées sous le nom *Catantops "melanostictus"*. Nous n'avons cartographié que les signalisations où la distinction spécifique était connue même si des erreurs de détermination sont possibles du fait d'une diagnose délicate.

Clé Jago (1984, 14 espèces afrotropicales)

***Catantops stramineus* (Walker, 1870)**

Caloptenus stramineus Walker, 1870b, p. 690 (clé), 697-698
Holotype femelle, Bénin, Whydah, NHM Londres



Catantops stramineus femelle, d'après Mestre (1988)

Citations bibliographiques

Caloptenus stramineus

-- Walker, 1870b, p. 680, 697-698

Catantops melanostictus (synonymie incorrecte)

-- Kirby, 1910, p. 480

Catantops stramineus

-- Baccetti, 2004, p. 29

-- Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 278, 280

-- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330

-- Duranton *et al.*, 1987, p. 178, 181,

231, pl. II : f. 48, pl. 48 : f. 1-6

-- Fishpool & Popov, 1984, p. 344

-- Jago, 1984, p. 307, 309 (clé), 310,

311, 327-330, 339, figs. 25, 36-43, 97 (carte)

Catantops stramineus (suite)

-- Jago & Grunshaw, 1987, p. 273-280, 3 figs.

-- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 178, 181, 231, pl. II : f. 48, pl. 48 : f. 1-6

-- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 46-47, 1 carte

-- Lecoq, 1988, p. 82-83, figs. non numérotées

-- Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 61

-- Mestre, 1988, p. 150, 151, 292, figs. 1-4, 1 carte

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117,

122 ~ 2006, p. 19, 93, 1 carte

Catantops stramineus (suite)

-- Mestre *et al.*, 2001, p. 316

-- Otte, 1995a, p. 216

-- Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 ~ 1989, p. 56-57, figs. non numérotées

-- Roy, 2003, p. 387

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Walker, 1870b) -

Burkina Faso (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) -

Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 2006) -

Ghana (Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001) -

Mali (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) -

Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997, 2006 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) -


Nigeria (Jago, 1984 • Jago & Grunshaw, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) -

R. centrafricaine (Jago, 1984) -

Sénégal (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) -

Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) -

AO (Duranton *et al.*, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989)



L'espèce est signalée vers l'est du Soudan, de Centrafrique, d'Éthiopie et du Kenya.

Iconographie

Habitus (*juv.*: Popov, 1989 • *im.*: Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Lecoq, 1988 ♂ • Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Duranton *et al.*, 1987 • Jago, 1984 • Lecoq, 1988 • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1984)

Bio-écologie

Catantops sylvestris Jago, 1984

Catantops sylvestris Jago, 1984, p. 331, fig. 21, 23, 96
Holotype mâle, Ghana, Elmina, behind beach, NHM Londres

Citations bibliographiques*Catantops sylvestris*

- Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280
- Jago, 1984, p. 303, 307, 309 (clé), 331-332, 338, figs. 23, 96
- Jago & Grunshaw, 1987 p. 273-280, 3 figs.
- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 46, 1 carte
- Le Gall, 1991
- Le Gall & Gillon, 1989
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 50, 57-58, 61
- Mestre, 1988, p. 150, 292, 1 carte
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122~ 2006, p. 19, 93-94, 1 carte

Catantops sylvestris (suite)


- Mestre *et al.*, 2001, p. 316
 - Otte, 1995a, p. 216
 - Roy, 2003, p. 345-346, 380, 387
- Catantops melanostictus* (Err. dét. = *C. sylvestris* selon Jago, 1984, p. 329)
- Chapman, 1962, p. 12, 26-27, 60, figs. 15 (carte), 46
(une partie des signalisations du nord Ghana, est peut-être à rapporter à *C. stramineus* même si Jago ne cite aucun spécimen du Ghana)
 - Jago, 1967b, p. 240, 264 (clé), fig. 26

Catantops melanostictus melanostictus

- (Err. dét. = *C. sylvestris* selon Jago, 1984, p. 329)
- Jago, 1968, p. 259

Distribution géographique

Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Cameroun** (Jago, 1984) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Jago, 1984 • Le Gall, 1991 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968, 1984 • Jago & Grunshaw, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001) - **Guinée** (Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2003) - **Liberia** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Sierra Leone** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Togo** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001)



L'espèce est signalée vers l'est du Soudan, d'Ouganda, du Kenya ainsi que de R.D. Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1967b, sous *C. melanostictus*, 1984) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1984)

Bio-écologie**Catantops "melanostictus" (= C. stramineus ou C. sylvestris)****Citations bibliographiques***Catantops melanostictus (-a)*

- Bolívar, 1893b, p. 176 ~ 1905b, p. 240
- Bruner, 1920, p. 114
- Chapman, 1961, p. 268, 269, fig. 8 (probablement *C. sylvestris*)
- Chopard, 1958a, p. 136
- Couturier *et al.*, 1984
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987, p. 11
- Descamps, 1953, p. 603, 605 ~ 1954, p. 179
- Dirsh, 1963b, p. 212 ~ 1965 (partie), p. 363-365, fig. 288a-f
- Duranton & Lecoq, 1980
- Duranton *et al.*, 1982, p. 838, fig. 391
- Gillon, 1974a, p. 146
- Golding, 1937, p. 9 ~ 1946, p. 19, 34 ~ 1948, p. 569, 578-584
- Jerath, 1968, p. 27-38

Catantops melanostictus (-a) (suite)

- Johnsen, 1981a, p. 87-88 ~ 1981b, p. 154
- Karny, 1907, p. 315 (clé), 336, 350 (clé), 351 ~ 1915, p. 140
- Kirby, 1902a, p. 106-107 (*melanosticta* !) ~ 1910, p. 480
- Krauss, 1878, p. 37
- Launois, 1978b, p. 39, 45, 142-143, pl. D2 : f. 4, figs. 1-6
- Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 619-621, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555, 557-558 ~ 1984
- Mallamaire, 1948, p. 632-633
- Medler, 1980, p. 38
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 122
- Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 88, 92 ~ 1977 ~ 1978
- Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 330-331 ~ 1971
- Risbec, 1950a, p. 42, 43, fig. 10
- Risbec & Mallamaire, 1949, p. 73

Catantops melanostictus (-a) (suite)

- Roy, 1964b, p. 1179, 1188 ~ 1968, p. 11, pl. 19
 - Sjöstedt, 1931a, p. 29 ~ 1931b, p. 4
 - Stål, 1873b, p. 70
 - Uvarov, 1926a, p. 447
 - Vesey-Fitzgerald, 1966a, p. 256-257 ~ 1966b, p. 354
- Catantops melanostictus melanostictus*
- Descamps, 1965a, p. 953, 954 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 556, 557
 - Descamps & Le Breton, 1973, p. 116
 - Dirsh, 1956a, p. 54-56
 - Jago, 1968, p. 259
 - Johnsen, 1970, p. 141
 - Johnston, 1956, p. 318-319 ~ 1968, p. 260-261
 - Roy, 1962, p. 110, 114, 126 ~ 1964b, p. 1191 ~ 1965, p. 621 ~ 1967, p. 1560 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 699
 - Vesey-Fitzgerald, 1966a, p. 256-257

Distribution géographique

Bénin (Jago, 1968 • Vesey-Fitzgerald, 1966a) - **Bioko** (Bolívar, 1905b) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Sjöstedt, 1931b) - **Cameroun** (Bruner, 1920 • Descamps, 1953, 1954 • Sjöstedt, 1931a) - **Côte d'Ivoire** (Bolívar, 1893b • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1974a • Jago, 1968) - "**French Sudan**" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a) - **Ghana** (Chapman, 1961 ~ 1962 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Phipps, 1971) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Stål, 1873b) - **Liberia** (Jago, 1968 • Johnsen, 1970) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a, p. 90-91 • Descamps, 1965a,b • Jago, 1968 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Golding, 1937, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1878 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kirby, 1902a • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b • Vesey-Fitzgerald, 1966a) - **Tchad** (Descamps, 1968) - **AO** (Dirsh, 1956a, 1964, 1965 • 1965 • Duranton *et al.*, 1982 • Karny, 1907 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948 • Risbec, 1950a • Risbec & Mallamaire, 1949 • Roy, 1968 • Vesey-Fitzgerald, 1966b)

Iconographie

Habitus (*im.*: Launois, 1978b ♂♀) - **Autres morph.** (Launois, 1978b) - **Anat.** () - **Ooth.** (Chapman, 1961)

Bio-écologie**Catantops sp.****Citations bibliographiques**

Catantops distinguendus

- Johnston, 1968, p. 259 (citation erronée du Niger attribuée à tort à Dirsh, 1956a, p. 70)

Catantops sp. nov.

- Davey *et al.*, 1959a, p. 90

Catantops humile (= *Xenocatantops*

humilis, err. dét., espèce asiatique)

- Bolívar, 1893b, p. 176

Distribution géographique

Côte d'Ivoire (Bolívar, 1893b) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a)