

*Cyphocerastis* Karsch, 1891, p. 181-182

Espèce-type : *Cyphocerastis laeta* Karsch, 1891, par désignation subséquente de Kirby (1910, p. 471)

Genre afrotropical comprenant dix espèces présentes du Cameroun jusqu'à l'Ouganda et la Tanzanie hormis *C. pulcherrima*, seule espèce ouest-africaine.

**Syn.** *Patocra* Giglio-Tos, 1907b, p. 16-17 [Ramme, 1929, p. 350, avec *Cyphocerastis*]  
*Kivuvia* Rehn, 1914, p. 119-120 [Dirsh, 1951b, p. 77, avec *Cyphocerastis*]

**Clé** Bruner (1920, 5 espèces) - Ramme (1929, 7 espèces)


***Cyphocerastis hopei* Bruner, 1920**

*Cyphocerastis hopei* Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 110-111.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Batanga, ANS Philadelphie (1 mâle au statut non précisé sur site Internet ANSP ; selon OSF, CMNH Pittsburgh).

**Citations bibliographiques**

- Cyphocerastis hopei*
- Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 110-111
  - Dirsh, 1965, p. 239, 240
  - Johnsen, p. 382, 383
  - Johnston, 1956, p. 272
  - Otte, 1995a, p. 134
  - Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces)



**Distribution géographique**

**Cameroun** (Bruner, 1920 • Dirsh, 1965)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

**Habitus (?) - Autres morph. (?) - Anat. (?)**

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Cyphocerastis laeta* Karsch, 1891**

*Cyphocerastis laeta* Karsch, 1891, p. 182.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes, 2 mâles, 3 femelles).

**Syn.** *Cyphocerastis picturata* Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 109-110. Holotype femelle, Cameroun, ANS Philadelphie (confirmé sur site Internet ANSP 2007 mais CMNH Pittsburgh selon OSF 2015) [Ramme, 1929, p. 350, avec *Cyphocerastis laeta*]

**Citations bibliographiques**


- Cyphocerastis laeta*
- Bolívar, 1908c, p. 115
  - Dirsh, 1951b, p. 77, 78, figs. 10, 13 ~ 1961c, p. 402, figs. 25.1 à 25.3 ~ 1965, p. 239, 240, fig. 183a-c
  - Johnsen, 1987, p. 382, 383
  - Johnston, 1956, p. 272 ~ 1968, p. 175
  - Karsch, 1891, p. 182
  - Kevan, 1956b, p. 963

- Cyphocerastis laeta* (suite)
- Kirby, 1910, p. 471
  - Otte, 1995a, p. 134
  - Ramme, 1929, p. 350
  - Sjöstedt, 1910, p. 7
  - Uvarov, 1966, p. 19, 409, 410, figs. 17.11, 234
- Cyphocerastis picturata*
- Bruner, 1920, p. 108 (clé), 109-110

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Bolívar, 1908c • Bruner, 1920 • Dirsh, 1965 • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.



**Iconographie**

**Habitus** (im. : Dirsh, 1961c ♂, 1965 ♂ • Uvarov, 1966 ♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1951b, 1961c, 1965 • Uvarov, 1966) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Cyphocerastis pulcherrima* Ramme, 1929**

*Cyphocerastis pulcherrima* Ramme, 1929, p. 350-351 (clé spécifique), 352-354, fig. 60, pl. 8 : f. 8.  
Holotype femelle, Sierra Leone, Makump, NHM Londres.

Dirsh (1951b) indiquait, d'après l'aspect du pronotum, que cette espèce appartenait probablement à un genre différent sans pouvoir trancher faute d'examen du mâle à l'époque. Il n'est pas revenu sur ce sujet par la suite.

**Citations bibliographiques**

*Cyphocerastis pulcherrima*


- Chapman, 1962, p. 23
- Dirsh, 1951b, p. 78 ~ 1965, p. 239, 240
- Gillon, 1973a, p. 46 ~ 1974a, p. 138
- Jago, 1967b (clé), p. 247 ~ 1968, p. 249
- Johnsen, 1981b, p. 152-153 figs. 2-4 ~ 1987, p. 382, 383
- Johnston, 1956, p. 273 ~ 1968, p. 175

*Cyphocerastis pulcherrima* (suite)

- Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61
- Mestre, 1988, p. 104, 105, fig. 4, 1 carte
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~ 2006, p. 18, 116, 1 carte
- Otte, 1995a, p. 134
- Ramme, 1929, p. 350-351 (clé spécifique), 352-354, fig. 60, pl. 8 : f. 8.

**Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Guinée** (Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ramme, 1929)



Ce sont les seules signalisations de l'espèce. La signalisation du Nigeria de Mestre & Chiffaud (1997) est une erreur pour *Cyphocerastis sp.*, espèce indéterminée du Cameroun.

**Iconographie**

**Habitus** (im. : Ramme, 1929 ♀) - **Autres morph.** (Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Cette jolie petite espèce brachyptère n'est connue que par quelques rares spécimens de la zone forestière et on ne dispose d'aucune information précise sur sa bio-écologie.

***Cyphocerastis scheunemanni* Ramme, 1929**

*Cyphocerastis scheunemanni* Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces), 352, pl. 8 : f. 7.  
Holotype femelle, Cameroun, Yaunde [= Yaoundé], MNHU Berlin.

**Citations bibliographiques**


*Cyphocerastis scheunemanni*

- Dirsh, 1965, p. 239, 240
- Johnsen, p. 382, 383
- Johnston, 1956, p. 273
- Otte, 1995a, p. 134
- Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces), 352, pl. 8 : f. 7

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.



**Iconographie**

**Habitus** (im. : Ramme, 1929 ♀) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

**Cyphocerastis tristis** Karsch, 1891

*Cyphocerastis tristis* Karsch, 1891, p. 182.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 11 syntypes, 7 mâles et 4 femelles MNHU ; 1 syntype mâle DEI).

**Citations bibliographiques**

*Cyphocerastis tristis*

- Bolívar, 1908c, p. 115
- Dirsh, 1951b, p. 77, 78, figs. 11, 14  
~ 1956c, p. 277, pl. 39 : f. 17 ~  
1965, p. 239, 240, fig. 183d
- Johnsen, p. 382, 383
- Johnston, 1956, p. 273 ~ 1968, p.  
175
- Karsch, 1891, p. 182

*Cyphocerastis tristis* (suite)

- Kevan, 1956b, p. 962
- Kirby, 1910, p. 471
- Otte, 1995a, p. 134-135
- Sjöstedt, 1910, p. 7

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Bolívar, 1908c • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • Sjöstedt, 1910)


L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1951b) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c, 1965)

**Bio-écologie**

Aucune information.

**Cyphocerastis** sp.**Citations bibliographiques**

*Cyphocerastis* sp.

- Golding, 1948, p. 567

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Golding, 1948)