

HETEROPTERNIS Stål, 1873 - Oedipodinae

1/6

Heteropternis Stål, 1873b, p. 117 (clé), 128
Espèce-type : *Heteropternis pyrrhoscelis* Stål, 1873b (= *H. respondens* Walker),
par désignation originale et monotypie

Genre comprenant une vingtaine d'espèces des régions afrotropicale, orientale et australienne.

Syn. *Thaleius* Finot, 1908, p. 27-28 [Uvarov, 1954b, p. 127, avec *Heteropternis*]

Clé Dirsh (1966, 1970, 8 espèces africaines) - Descamps (1965b, 6 espèces ouest-africaines)

***Heteropternis cheesmanae* Uvarov, 1935**

Heteropternis cheesmanae Uvarov, 1935, p. 206, 209-210.
Holotype mâle, Cameroun, Mt. Cameroon, Mann's Quelle, NHM Londres.

Citations bibliographiques


Heteropternis cheesmanae
-- Chopard, 1945, p. 157, 175
-- Descamps, 1965b, p. 1285 (clé)
-- Dirsh, 1965, p. 475, 476 ~ 1966, p. 417 (clé), 421 ~ 1970, p. 480 (clé)
-- Johnston, 1956, p. 581 ~ 1968, p. 333

Heteropternis cheesmanae (suite)
-- Otte, 1995b, p. 342
-- Uvarov, 1935, p. 206, 209-210

Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965, 1966 • Uvarov, 1935)

Cette espèce n'est citée que du Mont Cameroun.



Iconographie

Habitus (?) - Autres morph. (?) - Anat. (?)

Bio-écologie

Aucune information.

Cette espèce brachyptère a été collectée à des altitudes comprises entre 2300 et 3000-3500 m.

***Heteropternis coulouniana* (Saussure, 1884)**

Dittopternis coulouniana Saussure, 1884, p. 125-126

Type femelle, Guinée ?, Alatife, MHN Genève. Le nombre de spécimens n'étant pas indiqué par Saussure, Hollier (2012b) traite le spécimen présent au MHN comme un syntype. Nous n'avons pas par ailleurs réussi à trouver la localité d'Alatife en Guinée mais Hollier indique que le spécimen examiné porte une étiquette « Côte d'or, d'Alatife ». Il pourrait donc s'agir plutôt de la zone de l'actuel Ghana mais nous n'avons pas non plus pu identifier cette localité dans ce pays.

Syn. *Heteropternis vittata* Kirby, 1902a, p. 75. Holotype femelle, Zambie, NHM Londres
[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Heteropternis coulouniana*]

Thaleius lemagneni Finot, 1908, p. 29. Holotype femelle, Côte d'Ivoire, MNHN Paris
[Uvarov, 1954b, p. 127, avec *Heteropternis coulouniana*]

Heteropternis citrina Bolívar, 1912b, p. 86-87. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, MRAC Tervuren
[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Heteropternis coulouniana*]

Citations bibliographiques

Dittopternis coulouniana
-- Saussure, 1884, p. 125-126
Heteropternis coulouniana
-- Bolívar, 1894, p. clxi
-- Chapman, 1962, p. 14, 41-42, fig. 31
-- Chopard, 1958a, p. 143
-- COPR, 1982, p. 437-438, carte 149
-- Cornes & Riley, 1972, p. 13
-- Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182
-- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279
-- Descamps, 1965b, p. 1285 (clé), 1287, figs. 61-64

Heteropternis coulouniana (suite)
-- Dirsh, 1963b, p. 218 ~ 1965, p. 475, 476 ~ 1966, p. 417 (clé), 420 ~ 1970, p. 480 (clé), 484-486
-- Fishpool & Popov, 1984, p. 404
-- Gillon, 1974a, p. 157
-- Golding, 1948, p. 540-541, 578-584
-- Hollier, 2012b, p. 226
-- Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 257 ~ 1968, p. 301
-- Johnsen, 1971, p. 43-44, 45, pl. 13 : f. 3-4 ~ 1981b, p. 155

Heteropternis coulouniana (suite)
-- Johnston, 1956, p. 581-582 ~ 1968, p. 333
-- Karsch, 1893, p. 79 (clé), 80
-- Kirby, 1910, p. 221
-- Lamotte & Roy, 1998, p. 100
-- Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 570, 574
-- Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62
-- Medler, 1980, p. 39
-- Mestre, 1988, p. 232, 233, fig. 3, 1 carte


Heteropternis coulöniana (suite)
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 163-164, 1 carte
 -- Nzekwu, 1994, p. 150-151, 155
 -- Otte, 1995b, p. 343-344
 -- Oyidi, 1976, p. 85
 -- Phipps, 1970, p. 339

Heteropternis coulöniana (suite)
 -- Roy, 1965, p. 625 ~ 2003, p. 320, 381, 388
 -- Saussure, 1888, p. 46 (clé), 48
 -- Uvarov, 1925d, p. 278
 -- Zacher, 1917, p. 164

Thaleius lemagneni
 -- Finot, 1908, p. 29

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Cameroun** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965) - **Côte d'Ivoire** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Finot, 1908 • Gillon, 1974a • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) -



Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Uvarov, 1925d • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2003 • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - **Liberia** (COPR, 1982 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Nzekwu, 1994 • Oyidi, 1976) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1965) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1970 • Uvarov, 1925d • *mat. exam.*) - **Togo** (Bolívar, 1894 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Zacher, 1917 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est citée vers l'est jusqu'en Somalie et descend jusqu'en Afrique du Sud.

Iconographie


Habitus (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1965b • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Descamps, 1965b)

Bio-écologie

Espèce des milieux ouverts de la forêt (clairières, bords de pistes...).

Heteropternis descampsi Roy, 1969

Heteropternis descampsi Roy, 1969a, p. 217-218
 Holotype mâle, Mali, Ban Markala, MNHN Paris



Heteropternis descampsi femelle, d'après Mestre (1988)


Citations bibliographiques

Heteropternis descampsi
 -- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
 -- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
 -- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 66 ~ 1980b, p. 570, 574 ~ 1984
 -- Mestre, 1988, p. 230, 231 figs. 6-8, 1 carte

Heteropternis descampsi (suite)
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 164, 1 carte
 -- Roy, 1969a, p. 217-218
Heteropternis sp. 1
 -- Descamps, 1965b, p. 1260, 1285 (clé), 1286-1289, figs. 54-60
 -- Johnston, 1968, p. 335

Distribution géographique

Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1969a) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy,



1969a • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

Cette espèce n'est citée que de notre zone d'étude. La signalisation de Guinée (Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) est une erreur.

Iconographie

Habitus (*im.*: Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Descamps, 1965b)

Bio-écologie

Heteropternis pugnax Bolívar, 1912

Heteropternis pugnax Bolívar, 1912b, p. 85-86.

Type femelle, Zambie, Mpika, MRAC Tervuren.

Syn. *Heteropternis violaceipennis* Ramme, 1929, p. 277, pl. 4 : f. 2. Syntypes mâles (dont deux indiqués "types"), femelles, République Centrafricaine, MNHU Berlin (DORSA : holotype = type 1 de Ramme + 14 paratypes)
[Dirsh, 1966, p. 418, avec *H. pugnax*]

Citations bibliographiques

Heteropternis violaceipennis

- Descamps, 1965b, p. 1285 (clé)
- Dirsh, 1965, p. 475-476, 477 ~ 1966, p. 418 (comme syn. de *H. pugnax*)
- Johnston, 1956, p. 585 ~ 1968, p. 335
- Otte, 1995b, p. 345
- Ramme, 1929, p. 277, pl. 4 : f. 2

Heteropternis pugnax


- Bolívar, 1912b, p. 85-86
- Dirsh, 1965, p. 475-476, 477 ~ 1966, p. 417 clé, 418-419 ~ 1970, p. 480 (clé), 483
- Johnston, 1956, p. 583 ~ 1968, p. 334
- Otte, 1995b, p. 345

Distribution géographique

R. centrafricaine (Dirsh, 1965, 1966, Cameroun • Ramme, 1929)

Les signalisations du Cameroun faisant référence au matériel type de *H. violaceipennis* sont des erreurs pour la République centrafricaine.

Cette espèce est également citée de l'Angola, de R.D. Congo (ex-Zaïre), du Kenya, de Zambie, de Tanzanie et du Zimbabwe.



Iconographie

Habitus (*im.*: Ramme, 1929 ♀, sous *H. violaceipennis*) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

Heteropternis royi Mestre, 1988

Heteropternis royi Mestre, 1988, p. 232

Holotype mâle, Mali, MNHN Paris

Citations bibliographiques

Heteropternis royi

- Mestre, 1988, p. 232, 233, figs. 1-2, 1 carte
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 164-165, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 345

Heteropternis sp. 2


- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Descamps, 1965b, p. 1260, 1285 (clé), 1289-1291, figs. 65-71
- Durantou & Lecoq, 1980, p. 151-164

Heteropternis sp. 2

- Johnston, 1968, p. 335
- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 66-67 ~ 1980b, p. 570, 574-575 ~ 1984

Distribution géographique

Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1980b)



Cette espèce, comme *H. descampsi*, semble peu commune et a été peu collectée. Elle n'est citée que de notre zone d'étude.


Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Descamps, 1965b)

Bio-écologie***Heteropternis thoracica* (Walker, 1870)**

Epacromia thoracica Walker, 1870b, p. 769

Syntypes mâles, Sierra Leone, NHM Londres. Lectotype mâle, NHM Londres, désigné par Uvarov (1925d, p. 278)



Heteropternis descampsi femelle, d'après Mestre (1988)

- Syn.** *Epacromia partita* Walker, 1870b, p. 780. Holotype femelle, localité inconnue, NHM Londres [Uvarov, 1925d, p. 277, avec *Heteropternis thoracica*]
Epacromia caliginosa var. ? Walker, 1870b, p. 771-772. Holotype mâle, Natal, NHM Londres [Kirby, 1910, p. 221, avec *Heteropternis junodiana*]
Heteropternis hyalina Saussure, 1888, p. 47-48. Syntypes mâle(s), femelle(s), Sénégal, Afrique du Sud, Zanzibar. Deux syntypes (♂ et ♀) présents au MHN Genève (Hollier, 2012b), autres à Vienne (?) [Uvarov, 1925d, p. 277, avec *Heteropternis thoracica*]
Heteropternis junodiana Schulthess [Schindler], 1899, p. 204-205. Syntypes mâles, femelles, Mozambique, ZM Zurich ? [Dirsh, 1966, p. 417, avec *Heteropternis thoracica*]
Chortoicetes acutangulus Karny, 1907, p. 359-360. Type femelle, Soudan, NM Vienne [Uvarov, 1926a, p. 436, avec *Heteropternis thoracica*]
Heteropternis kilimandjarica Sjöstedt, 1909, p. 174-175. Holotype femelle, Mont Kilimandjaro, NR Stockholm [Uvarov, 1925d, p. 277, avec *Heteropternis thoracica*]
Heteropternis affinisissima Bolívar, 1912b, p. 85. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, Zambie, MRAC Tervuren [Dirsh, 1966, p. 418, avec *Heteropternis thoracica*]
Heteropternis kilimandjarica f. flavida Sjöstedt, 1931a, p. 17. Syntypes mâles, femelles, Congo, NR Stockholm [Dirsh, 1966, p. 418, avec *Heteropternis thoracica*]
Heteropternis antennata Bolívar, 1912b, p. 84. Type mâle, Zambie, MRAC Tervuren [Dirsh, 1966, p. 418, avec *Heteropternis thoracica*]

Dirsh (1966, 1970) liste également *H. minor* Saussure, *H. saussurei* Kirby et *H. longicornis* Bolívar comme synonymes de *H. thoracica* mais les références citées ne font nullement cette synonymie. Les deux dernières espèces ont été en fait mises en synonymie, la première avec *H. minor* par Dirsh (1958d), la seconde avec *H. saussurei* par Uvarov (1925d). *H. minor* est considéré ici comme valide.

Citations bibliographiques

Chortoicetes acutangulus
 -- Karny, 1907, p. 359-360
Epacromia thoracica
 -- Walker, 1870b, p. 769
Heteropternis hyalina
 -- Chopard, 1958a, p. 143

Heteropternis hyalina (suite)
 -- Karny, 1915, p. 136
 -- Karsch, 1893, p. 79 (clé), 80
 -- Saussure, 1888, p. 46, 47-48
Heteropternis kilimandjarica
 -- Sjöstedt, 1931a, p. 17, pl. 6 : f. 8-9

Heteropternis thoracica
 -- Baccetti, 2004, p. 32
 -- Chapman, 1961, p. 274, 277, fig. 21
 ~ 1962, p. 14, 42, 61, figs. 31, 51
 -- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331
 -- COPR, 1982, p. 437, 438, carte 149

Heteropternis thoracica (suite)

- Cornes & Riley, 1972, p. 13
- Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Davey, 1959, p. 127
- Davey *et al.*, 1959b, p. 583
- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987
- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279
- Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1260, 1285-1286, 1290, figs. 72-75 ~ 1968, p. 562, 574
- Descamps & Le Breton, 1973, p. 124
- Dirsh, 1963b, p. 218 ~ 1964, p. 73 ~ 1965, p. 475-476, 477, fig. 384a-b ~ 1966, p. 417-418 ~ 1970, p. 480 (clé), 481-483
- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
- Duranton *et al.*, 1982, p. 316, 940, fig. 441
- Fishpool & Popov, 1984, p. 363

Heteropternis thoracica (suite)


- Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 157 ~ 1974b, p. 501-502, fig. 56
- Golding, 1946, p. 12, 34 ~ 1947, p. 80 ~ 1948, p. 541-542, 578-584
- Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 256 ~ 1968, p. 300-301
- Johnsen, 1971, p. 44, 45, pl. 13 : f. 5-6 ~ 1981a, p. 93 ~ 1981b, p. 155
- Johnston, 1956, p. 584-585 ~ 1968, p. 334-335
- Kirby, 1910, p. 221
- Launois, 1978b, p. 216-217, figs. 1-6
- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 633, 635-636, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 570, 574 ~ 1984
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62
- Medler, 1980, p. 39
- Mestre, 1988, p. 230, 231, figs. 1-5, 1 carte

Heteropternis thoracica (suite)

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 165-166, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 322
- Nzekwu, 1994, p. 150-151, 154
- Otte, 1995b, p. 345-346
- Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 85 ~ 1977 ~ 1978
- Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 340 ~ 1971
- Popov, 1989, p. 116-117, figs. non numérotées
- Popov *et al.*, 1990, p. 114-115, pl. 26
- Roy, 1964b, p. 1179, 1188, 1193 ~ 1965, p. 625 ~ 1967, p. 1563 ~ 1969a, p. 218 ~ 2003, p. 320, 381, 388, fig. 26
- Uvarov, 1926a, p. 436

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Cameroun** (Descamps, 1953 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **"French Sudan"** (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2003) - **Liberia** (COPR, 1982 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1946, 1947, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1964b, 1965, 1967, 1969a • Saussure, 1888) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Walker, 1870b • *mat. exam.*) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966 • Fishpool & Popov, 1984 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1964, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990)



Cette espèce sub-saharienne est citée vers l'est jusqu'au Kenya et le Sud-Somalie, et descend jusqu'en Afrique du Sud.

Iconographie

Habitus (juv.: Gillon, 1974a • Popov, 1989 ≠ im.: Dirsh, 1965 ♂ • Launois, 1978b ♂♀ • Mestre, 1988 ♀ • Popov *et al.*, 1990 ♀ • Sjöstedt, 1931a ♂♀, sous *H. kilimandjarica*) - **Autres morph.** (juv.: Popov, 1989 ≠ im.: Descamps, 1965b • Dirsh, 1965 • Johnsen, 1971 • Launois, 1978b • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Descamps, 1965b) - **Ooth.** (Chapman, 1961 • Duranton *et al.*, 1982 • Popov *et al.*, 1990)

Bio-écologie***Heteropternis* sp.****Citations bibliographiques**

Heteropternis pyrrhoscelis (Err. dét., espèce non africaine, probablement *H. thoracica*)
 -- Sjöstedt, 1932, p. 19, pl. 4 : f. 1
 -- Stål, 1873b, p. 128 ~ 1876b, p. 51
 Err. dét. selon Saussure (1888) pour probablement *H. hyalina* (= *H. thoracica*)

Heteropternis sp.
 -- Descamps, 1953, p. 598, 604

Distribution géographique

Cameroon (Descamps, 1953) - **Sierra Leone** (Sjöstedt, 1932 • Stål, 1873b, 1876b)