

Mazaea Stål, 1876b, p. 54

Espèce-type : *Mazaea granulosa* Stål, 1876b, par monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

La position de ce genre est à préciser. Longtemps inclus dans les Catantopinae, il a été transféré dans la sous-famille très hétérogène des Hemiacridinae par Dirsh (1966). Dans le catalogue de Otte (1995a), il est encore intégré aux Catantopinae.

Mazaea granulosa Stål, 1876

Mazaea granulosa Stål, 1876a, p. 54.

Type femelle, "Africa occidentalis", NR Stockhom.

Syn. *Mazaea granulosa* var. *cingulata* Bolívar I., 1908c, p. 105. Type, Loagna (Angola, Gabon, Congo,... ?), MHN Genève ?
[Dirsh, 1966, p. 102, avec *Mazaea granulosa*]

Citations bibliographiques

Mazaea granulosa

- Bolívar I., 1908c, p. 105
- Dirsh, 1965, p. 302 (clé), 309, 310, fig. 236 ~ 1966, p. 102-103, fig. 41 ~ 1970, p. 79-80, fig. 22
- Johnston, 1956, p. 265 ~ 1968, p. 224
- Karsch, 1891, p. 179
- Kevan, 1956b, p. 969-970, fig. 5
- Kirby, 1910, p. 386
- Medler, 1980, p. 40


Mazaea granulosa (suite)

- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 18, 188-189
 - Otte, 1995a, p. 312
 - Pictet & Saussure, 1887, p. 331
 - Stål, 1876b, p. 54
- ##### *Mazaea granulosa* var. *cingulata*
- Bolívar I., 1908c, p. 105

Distribution géographique

Cameroun (Bolívar I., 1908c • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • *mat. exam.*) - ? **Nigeria** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980) - **AO** (Pictet & Saussure, 1887 • Stål, 1876b)

Il n'y a pas de précision de localités pour les signalisations du Nigeria, dues à Dirsh et Medler. Il est possible que l'indication de ce pays soit une reprise de Johnston (1956) qui faisait référence à Karsch (1891). Il s'agissait d'une erreur car les localités citées par Karsch sont au Cameroun. Mais une présence au sud-est du Nigeria est cependant tout à fait plausible et même probable.



Cette espèce est également signalée du Congo (= R.P. Congo), de Guinée équatoriale et de R.D. Congo (ex-Zaire).

Iconographie

Habitus (im. ♂: Dirsh, 1965, 1966, 1970) - **Autres morph.** (Kevan, 1956b) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1965, 1966, 1970)

Bio-écologie

Aucune information.

Espèce aptère de la zone forestière.