

*Oncothericles* Descamps, 1977, p. 310-311

Espèce-type : *Symbellia biplagiata* Bolívar I., 1899, par désignation originale

Genre afrotropical comprenant 8 espèces, avec seulement *O. nigeriae* dans notre zone d'étude.

***Oncothericles nigeriae* Descamps, 1977**

*Oncothericles nigeriae* Descamps, 1977, p. 316, fig. 1378-1385

Holotype mâle, Nord-Nigeria, région de Gombe, près de Difa, NHM Londres

**Citations bibliographiques**

*Oncothericles nigeriae*

- Descamps, 1977, p. 40, 316, fig. 78 (carte), 1378-1385
- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 211
- Otte, 1994a, p. 103

**Distribution géographique**

**Nigeria** (Descamps, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Otte, 1994a)

C'est la seule signalisation de cette petite espèce aptère.

**Iconographie**

**Habitus (?) - Autres morph.** (Descamps, 1977) - **Anat.** (génit. ♂: Descamps, 1977)

**Bio-écologie**

Aucune information.

La série-type a été collectée sur *Acacia seyal*, arbre commun des régions saharo-sahélienne et soudanienne (Mimosaceae).

