

OXYCATANTOPS Dirsh, 1953 - Catantopinae

1/5

Oxycatantops Dirsh, 1953, p. 235

Espèce-type : *Catantops congoensis* Sjöstedt, 1929a, p. 26-28, 29, 40,
par désignation originale et monotypie

Ce genre afrotropical, longtemps confus, a été révisé par Jago (1989). Il reconnaît huit espèces, dont deux pour notre zone d'étude.

Avant cette révision, de nombreuses citations à préciser ont été faites, en particulier sous les noms *Catantops spissus*, *C. spissus spissus*, *C. spissus adustus* ou *C. spissus praemonstrator*. Nous les avons regroupées sous l'appellation *Oxycatantops* sp.

Clé Jago (1989, 8 espèces).

***Oxycatantops exsul exsul* (Karny, 1907)**

Catantops exsul Karny, 1907, p. 321 (clé), 346-347

Holotype femelle, localité inconnue, NM Vienne

Citations bibliographiques

Catantops exsul

- Dirsh, 1956a, p. 92 (syn. incorrecte avec *C. spissus spissus*)
- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn. incorrecte avec *C. spissus spissus*)
- Karny, 1907, p. 321 (clé), 346, 347
- Kirby, 1910, p. 479

Oxycatantops exsul exsul


- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329, 330, 335

Oxycatantops exsul exsul (suite)

- Jago, 1989, comb. et stat. nov., p. 208, 209, 212 (clé), 214, 215, 219-220, figs. 9, 23-28, 31 (carte)
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 123 ~ 2006, p. 20, 222, 1 carte
- Otte, 1995a, p. 319

Distribution géographique

Cameroun (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Côte d'Ivoire** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Ghana** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Guinée** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Mali** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **R. centrafricaine** (Jago, 1989) - **Sénégal** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Togo** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Mestre & Chiffaud, 1997)



Cette sous-espèce est également citée du Congo et du sud Soudan.

La répartition des deux sous-espèces, *O. exsul exsul* et *O. exsul pallidus*, provenant des données de Jago (1989), est intrigante. L'une et/ou l'autre d'entre elles est signalée de pays limitrophes (Bénin, Togo, Ghana, Nigeria) depuis la forêt jusqu'aux savanes

soudaniennes ; ces répartitions recoupent ici les grandes zones éco-climatiques et la présence du couloir "sec" bénino-togolais. Mais ces répartitions sont parfois chevauchantes à l'ouest avec les deux sous-espèces présentes dans les mêmes zones préforestières et forestières de Côte d'Ivoire et de Guinée.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1989) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1989)

Bio-écologie

***Oxycatantops exsul pallidus* Jago, 1989**

Oxycatantops exsul pallidus Jago, 1989, p. 220-221, figs. 10, 11, 31

Holotype mâle, Nigeria, nr. Jaga (37 km from Jos on Jos-Bauchid rd), NHM Londres


Citations bibliographiques

Oxycatantops exsul pallidus

- Baccetti, 2004, p. 28-29
- Jago, 1989, comb. et stat. nov., p. 208, 209, 212 (clé), 215, 220-221, figs. 10, 11, 31 (carte)
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 123 ~ 2006, p. 20, 222-223, 1 carte
- Otte, 1995a, p. 319

Distribution géographique

Bénin (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Burkina Faso** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Cameroun** (Jago, 1989) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Guinée** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Mestre & Chiffaud, 1997)



Cette sous-espèce est également citée d'Éthiopie.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1989)

Bio-écologie***Oxycatantops exsul* ssp. (Karny, 1907)****Citations bibliographiques**

Oxycatantops exsul
-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118,
123 ~ 2006, p. 223

Distribution géographique

Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo (Mestre & Chiffaud, 1997)

***Oxycatantops imperator* (Bolívar, 1908)**

Catantops imperator Bolívar, 1908c, p. 121

Type femelle (holotype selon Jago, 1989), R.D. Congo, IRSN Bruxelles.

Cette espèce avait été mise en synonymie avec *Catantops spissus* par Uvarov (1925d) ce qui a été confirmé par Dirsh & Uvarov (1953) et Dirsh (1956a). Elle a été réinstituée valide par Jago (1989).

Citations bibliographiques

Catantops imperator
-- Bolívar, 1908c, p. 121
-- Dirsh, 1956a, p. 92, 93 (syn.
incorrecte avec *C. spissus spissus*)
-- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn.
incorrecte avec *C. spissus spissus*)

Oxycatantops imperator
-- Jago, 1984, comb. nov., p. 378-379 ~
1989, p. 212 (clé), 215, 221-222,
223, figs. 29 (carte), 32-39
-- Otte, 1995a, p. 319


Distribution géographique

Cameroun (Jago, 1989)

L'espèce n'est par ailleurs citée que de l'ouest de la R.D. Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1989) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1989)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Oxycatantops spissus praemonstrator* (Karsch, 1893)**

Catantops praemonstrator Karsch, 1893, p. 94 (clé), 95-96

Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle et paralectotype femelle désignés par Jago (1989, p. 229) mais Jago avait déjà fait une désignation en 1984 d'un lectotype mâle (DORSA : lectotype Jago 1989 + 2 paralectotypes)

- Syn.** *Catantops praemonstrator* Karsch, 1893, p. 94-96. Références ci-dessus, Togo, MNHU Berlin [Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*, comb. et stat. nov.]
Catantops humilis var. *interruptus* Bolívar, 1902c, p. 625-626. Syntypes mâle(s), femelle(s), MNCN Madrid (un spécimen femelle indiqué par Dirsh, 1956a, pourrait avoir valeur de lectotype, mais il n'y a pas de désignation formelle, spécimen que Jago, 1989 traite à tort comme holotype), "Inde" (incorrect selon Dirsh et Jago) [Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]
Catantops uniformis Bruner, 1920, p. 113-114. Holotype mâle, R.D. Congo, ANS Philadelphie [Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]
Catantops camerunensis Sjöstedt, 1929a, p. 26, 29, 40. Type mâle (voir Sjöstedt, 1931a), Cameroun, NR Stockholm [Jago, 1989, p. 229, avec *Oxycatantops spissus praemonstrator*]


Citations bibliographiques

- | | | |
|--|---|--|
| <p><i>Catantops camerunensis</i>
 -- Dirsh, 1956a, p. 92, 93 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 -- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 -- Sjöstedt, 1929a, p. 26, 29 (clé), 40 ~ 1931a, p. 33, fig. 3.2 ~ 1932, p. 41
 <i>Catantops humilis</i> var. <i>interruptus</i>
 -- Dirsh, 1956a, p. 92 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 -- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 <i>Catantops praemonstrator</i>
 -- Dirsh, 1956a, p. 92 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)</p> | <p><i>Catantops praemonstrator</i> (suite)
 -- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 -- Karny, 1907, p. 321 (clé), 348
 -- Karsch, 1893, p. 94, 95-96
 -- Kirby, 1910, p. 478 (syn. incorrecte avec <i>Catantops spissa</i>)
 -- Jago, 1984, p. 379 (syn. incorrecte avec <i>O. annulipes</i>)
 <i>Catantops uniformis</i>
 -- Dirsh, 1956a, p. 92, 93-94 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)
 -- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233 (syn. incorrecte avec <i>C. spissus spissus</i>)</p> | <p><i>Oxycatantops camerunensis</i>
 -- Jago, 1984, p. 378, 379 (comb. nov.)
 <i>Oxycatantops spissus praemonstrator</i>
 -- Jago, 1989, comb. et stat. nov., p. 208, 209, 212 (clé), 224, 225, 228, 229-230, 231, figs. 3, 4, 48, 51, 54, 57, 60, 68 (carte)
 -- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 20, 223, 1 carte
 -- Otte, 1995a, p. 319</p> |
|--|---|--|

Distribution géographique

Cameroun (Jago, 1989 • Sjöstedt, 1929a, 1932) - **R. centrafricaine** (Jago, 1989) - **Togo** (Jago, 1989 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 2006)

Cette sous-espèce est également citée vers l'est du Soudan méridional, du Gabon, du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaïre), d'Éthiopie et de Tanzanie. Curieusement, le matériel type du Togo est la seule signalisation de cette sous-espèce à l'ouest du Cameroun, toutes les autres citations de Jago pour cette sous-région, y compris pour des localités voisines de la localité type du Togo, faisant référence à la sous-espèce nominative.



Oxycatantops spissus praemonstrator

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1989 • Sjöstedt, 1931a) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1989)


Bio-écologie

Aucune information.

Oxycatantops spissus spissus (Walker, 1870)

Cyrtacanthacris spissa Walker, 1870b, p. 618

Holotype femelle (et non mâle comme indiqué par Walker), pas de localité (désignation du Ghana par Dirsh, 1956a, mais plus probablement Sierra Leone selon Jago, 1989), NHM Londres.



Oxycatantops spissus femelle d'après Mestre (1988, sous *Catantops*)


- Syn.** *Catantops annulipes* Stål, 1873b, p. 70-71. Type femelle (holotype selon Dirsh, 1956a et Jago, 1989), Sierra Leone, NR Stockholm
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233, avec *Catantops spissus spissus*]
[Jago, 1989, p. 226, avec *Oxycatantops spissus spissus*, comb. nov.]
Catantops wernerellus Karny, 1907, p. 347, 351 (clé), 352, pl. 2 : f. 39-43. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype mâle selon Dirsh, 1956a), Soudan, NM Vienne
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233, avec *Catantops spissus spissus*]
[Jago, 1989, p. 226, avec *Oxycatantops spissus spissus*, comb. nov.]

Citations bibliographiques

- | | | |
|---|---|--|
| <i>Catantops spissa</i> | <i>Catantops wernerellus</i> | <i>Oxycatantops spissus spissus</i> (suite) |
| -- Kirby, 1910, p. 478 | -- Karny, 1907, p. 321 (clé), 347, 351 | -- Mestre <i>et al.</i> , 2001, p. 317 (dét. Jago) |
| <i>Catantops annulipes</i> (partie = holotype de Stål) | (clé), 352, pl. 2 : f. 39-43 | -- Otte, 1995a, p. 319-320 |
| -- Karny, 1907, p. 317 (clé), 339 | <i>Oxycatantops spissus spissus</i> | |
| <i>Catantops spissus spissus</i> (partie) | -- Jago, 1989, comb. nov., p. 208, 209, 212 (clé), 224, 226-227, 228, 229, 231, figs. 1, 2, 46-47, 50, 53, 56, 59, 68 (carte) | |
| -- Dirsh, 1956a (diverses mises en synonymie incorrectes), p. 92-95 figs. 288, 295, 296, 298-301, 302 (carte) | -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 123 ~ 2006, p. 20, 223-224, 1 carte | |

Distribution géographique

Burkina Faso (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Cameroun** (Jago, 1989) - **Côte d'Ivoire** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Ghana** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001) - **Guinée** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Liberia** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Mali** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Sénégal** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Sierra Leone** (Jago, 1989 • Karny, 1907 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Stål, 1873b) - **Togo** (Jago, 1989 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001)



Cette sous-espèce est également citée vers l'est jusqu'en Éthiopie et descend vers le sud jusqu'à un axe Congo-Tanzanie.

Iconographie

Habitus (*im.*: Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, partie ? • Jago, 1989) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1989)

Bio-écologie

Oxycatantops spissus ssp. (Walker, 1870)

(pas de précision subsppécifique)

Citations bibliographiques

- Oxycatantops spissus*
-- Lamotte & Roy, 1998, p. 100
-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 ~ 2006, p. 224

Distribution géographique

Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Nord-Cameroun, Sénégal, Sierra Leone, Togo (Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Guinée** (Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)

Oxycatantops sp. (= *O. exsul* ou *O. spissus*)

Citations bibliographiques

- | | | |
|---|--|--|
| <i>Catantops annulipes</i> | <i>Catantops praemonstrator</i> | <i>Catantops spissus (-a)</i> (suite) |
| -- Bolívar, 1905b, p. 239 ~ 1908c, p. 119 | -- Bolívar, 1908c, p. 119 | -- Dirsh, 1965, p. 363-364, 365 |
| -- Descamps, 1953, p. 605 | -- Golding, 1948, p. 569 | -- Fishpool & Popov, 1984, p. 345 |
| -- Karny, 1907 (partie), p. 317 (clé), 339 (partie) | -- Uvarov, 1926a, p. 446-447 | -- Gillon, 1974b, p. 483, 484, 520-521, 527 (clé), fig. 35 |
| -- Karsch, 1891, p. 189 | <i>Catantops spissus (-a)</i> | -- Golding, 1946, p. 8, 15, 34 ~ 1947, p. 80 ~ 1948, p. 570-571, 578-584 |
| -- Sjöstedt, 1910, p. 7-8 | -- Chopard, 1958a, p. 137 | -- Jago, 1967b, p. 263, 264 |
| <i>Catantops camerunensis</i> | -- COPR, 1982, p. 278, 283-284, carte 92 | -- Johnsen, 1981a, p. 89 ~ 1981b, p. 154 |
| -- Ramme, 1931a, p. 938-939 | -- Cornes & Riley, 1972, p. 10 | |
| | -- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 | |

Catantops spissus (-a) (suite)

- Le Gall & Gillon, 1989
- Oyidi, 1976, p. 88 ~ 1977 ~ 1978
- Phipps, 1970, p. 331-332 ~ 1971
- Roy, 1968, p. 11, pl. 19
- Sjöstedt, 1931a, p. 29

Catantops spissus adustus

- Couturier *et al.*, 1984, p. 156, 167-70, 172
- Jago, 1964a, p. 198 ~ 1968, p. 261-262
- Johnston, 1968, p. 263
- Launois, 1978b, p. 144-145
- Medler, 1980, p. 38
- Roy, 1962, p. 110, 127 ~ 1965, p. 622

Catantops spissus praemonstrator

- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
- Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 57-58 ~ 1980b, p. 555, 557, 559 ~ 1984
- Roy, 1967, p. 1560-1561 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 699

Catantops spissus spissus

- Chapman, 1961, p. 268 ~ 1962, p. 12, 27, 60
- Davey *et al.*, 1959a, p. 91
- Descamps, 1965a, p. 953-955
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Dirsh, 1956a (partie, diverses mises en synonymie incorrectes), p. 92-95 figs. 288, 295, 296, 298-301, 302 (carte) ~ 1963b, p. 213 ~ 1966
- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
- Gillon, 1974a, p. 146 ~ 1974b, p. 483-484
- Jago, 1968, p. 260-261
- Jerath, 1968, p. 27-38
- Johnsen, 1970, p. 141-142
- Johnston, 1956, p. 322-323 ~ 1968, p. 262-263
- Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980a, p. 57 ~ 1980b, p. 555, 557, 559 ~ 1984
- Medler, 1980, p. 38
- Phipps, 1962, p. 13-21

Catantops spissus spissus (suite)

- Roy, 1964a, p. 1155, 1174 ~ 1969b, p. 54
- Oxycatantops congoensis*
- Phipps, 1970, p. 329
- Oxycatantops spissus*
- Delarze & Le Gall, 1989, p. 278
- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 51-52
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61
- Oxycatantops sp.*
- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 224-225

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 1962) - **Bioko** (Bolívar, 1905b) - **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Cameroun** (Bolívar, 1908c • COPR, 1982 • Descamps, 1953 • Karny, 1907 • Karsch, 1891 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Sjöstedt, 1910) - **Côte d'Ivoire** (COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 1962, 1969b) - **Gambie** (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Uvarov, 1926a) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Golding, 1948 • Karny, 1907 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 1962, 1964a) - **Guinée-Bissau** (Bolívar, 1908c • COPR, 1982 • Jago, 1968) - **Liberia** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 1962) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Phipps, 1971) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1946, 1947, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **R. centrafricaine** (Sjöstedt, 1931a) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Roy, 1964a) - **Togo** (FCOPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Ramme, 1931a) - **AO** (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Roy, 1968)

Iconographie

Habitus (*juv.*: Gillon, 1974b) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, partie ?) - **Anat.** (génit. ♂:)