

*Pteropera* Karsch, 1891, p. 185-186, 189

Espèce-type : *Pteropera verrucigena* Karsch, 1891, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical forestier comprenant 27 espèces d'Afrique centrale selon la révision de Donskoff (1981), toutes microptères. Il est très probable que diverses espèces citées jusqu'ici de Guinée équatoriale, Gabon, Congo et R.D. Congo soient également présentes au sud du Cameroun et de la R. centrafricaine. Réciproquement, diverses espèces, notamment certaines décrites du Cameroun par Donskoff, ont probablement une répartition qui s'étend à certains de ces pays.

**Clés** Bruner (1920, 4 espèces) - Donskoff (1981, 27 espèces) - Ramme (1929, 7 espèces).

***Pteropera bertii* Donskoff, 1981**

*Pteropera bertii* Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 55, 56, figs. 21, 23, 28.

Holotype mâle, Cameroun, N'Koemvone, Ebolowa, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques**

*Pteropera bertii*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 55, 56, figs. 21, 23, 28
- Otte, 1995a, p. 331

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.



***Pteropera carnapi* Ramme, 1929**

*Pteropera carnapi* Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364-365, figs. 64g, 65e.

Holotype mâle, Cameroun, Yaunde [= Yaoundé], MNHU Berlin (DORSA : holotype + paratype femelle).

**Syn.** *Pteropera biloloca* Sjöstedt, 1931a, p. 28-29, 63, pl. 3 : f. 6, 6a, 6b, 6c. Syntypes mâle, femelles, République Centrafricaine, NR Stockholm. [Donskoff, 1981, p. 59, avec *Pteropera carnapi*]

**Citations bibliographiques**

*Pteropera biloloca*

- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Johnston, 1956, p. 291
- Sjöstedt, 1931a, p. 28-29, 63, pl. 3 : f. 6, 6a, 6b, 6c

Ces auteurs citent cette espèce du Cameroun, mais Bilolo, la localité type, est en République centrafricaine.

*Pteropera carnapi*

- Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 43 : f. 20 ~ 1965, p. 338, 339, fig. 263a-e
- Donskoff, 1981, p. 36, 38, 42-50 (clés espèces), 59-60, figs. 4, 15, 22, 23, 31
- Johnston, 1956, p. 291 ~ 1968, p. 239
- Kevan, 1956b, p. 963
- Otte, 1995a, p. 331
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364-365, figs. 64g, 65e

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Kevan, 1956b • Ramme, 1929) - **R. centrafricaine** (Donskoff, 1981 • Sjöstedt, 1931a)

L'espèce est également citée du Gabon et du Congo (= R.P. Congo).



**Iconographie**

**Habitus** (im.: Dirsh, 1965 ♂ • Sjöstedt, 1931a, ♂, sous *P. biloloca*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1931a, sous *P. biloloca*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c, 1965 • Donskoff, 1981 ♀ spth.: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera descampsi* Donskoff, 1981**

*Pteropera descampsi* Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 63, 64, figs. 10, 21, 23, 34.  
Holotype mâle, Cameroun, Onguot, Yaoundé, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques**

*Pteropera descampsi*

- Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 63, 64, figs. 10, 21, 23, 34
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂: Donskoff, 1981 ♀ spth.: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera karschi karschi* (Bolívar, 1905)**

*Aresceutica karschi* Bolívar, 1905b, p. 238-239. Syntypes mâle(s), femelle(s), Biafra, Cabo San Juan, Guinée Équatoriale, MNCN Madrid

**Citations bibliographiques**

*Aresceutica karschi*

- Bolívar, 1905b, p. 238-239

*Pteropera karschi*

- Bolívar, 1908c, p. 117
- Bruner, 1920, p. 112 (clé)
- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Kirby, 1910, p. 473

*Pteropera karschi karschi*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 71, figs. 4, 6, 7, 23, 39 (sous *P. karschi* seul)
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Bioko** (Bolívar, 1905b • Donskoff, 1981)

Cette sous-espèce est également citée de Guinée Équatoriale continentale et du Gabon.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981, sous *P. karschi* seul)

***Pteropera karschi zenkeri* Ramme, 1929**

*Pteropera zenkeri* Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 362-363, figs. 64d, 65d, 66, pl. 8 : 12, 13. Holotype mâle, Cameroun, Bipindi, " Urwald ", MNHU Berlin  
(DORSA : ? holotype(s) + paratypes ; erreur car 2 " holotypes ", aucun des deux n'ayant la date de collecte fournie dans la description, problème que l'on retrouve partiellement avec les dates fournies pour les paratypes).

**Citations bibliographiques***Pteropera zenkeri*

- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Johnston, 1956, p. 292 ~ 1968, p. 239
- Kevan, 1956b, p. 963
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 362-363, figs. 64d, 65d, 66, pl. 8 : 12, 13

*Pteropera karschi zenkeri*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 71, figs. 4, 6, 7, 23, 39 (sous *P. karschi* seul), 22 (stat. nov.)
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Kevan, 1956b • Ramme, 1929)

L'espèce est également citée du Gabon et de Guinée Équatoriale continentale.

**Iconographie**

**Habitus** (im.: Ramme, 1929, ♂♀) -

**Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981, sous *P. karschi* seul)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera mirei* Donskoff, 1981**

*Pteropera mirei* Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 74, 75, figs. 22, 23, 42.

Holotype mâle, Cameroun, N'Koemvone, Ebolowa, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques***Pteropera mirei*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 74, 75, figs. 22, 23, 42
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

L'espèce est également citée du Gabon.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera teocchii* Donskoff, 1981**

*Pteropera teocchii* Donskoff, 1981, p. 34, 35, 37, 42-50 (clés espèces), 81, 82, figs. 1, 2, 3, 5, 21, 24, 47. Holotype mâle, République centrafricaine, La Maboké, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques***Pteropera teocchii*

- Donskoff, 1981, p. 34, 35, 37, 42-50 (clés espèces), 81, 82, figs. 1, 2, 3, 5, 21, 24, 47
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981) - **R. centrafricaine** (Donskoff, 1981)

L'espèce est également citée du Congo (= R.P. Congo).



**Iconographie**

**Habitus** (*im.*: Donskoff, 1981 ♂♀) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera uniformis* Bruner, 1920**

*Pteropera uniformis* Bruner, 1920, p. 112.

Holotype femelle, Cameroun, Batanga, ANS Philadelphie ? (non listé sur site Internet ANSP).

**Citations bibliographiques**

*Pteropera uniformis*

- Bruner, 1920, p. 112
- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 84-85, figs. 9, 14, 21, 23, 49
- Johnston, 1956, p. 292
- Otte, 1995a, p. 332
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364, figs. 64h(?), 65f (?)

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Bruner, 1920 • Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Ramme, 1929)

L'espèce n'est citée que du Cameroun.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Ramme, 1929 (?)) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera verrucigena* Karsch, 1891**

*Pteropera verrucigena* Karsch, 1891, p. 186-187.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station. Lectotype mâle désigné par Donskoff (1981, p. 85), MNHU Berlin (DORSA : lectotype + paralectotype femelle).

**Citations bibliographiques**

*Pteropera verrucigena*

- Bruner, 1920, p. 112 (clé)
- Dirsh, 1965, p. 338, 339 ~ 1966, p. 226-227, fig. 102 ~ 1970, p. 252-253, fig. 78
- Donskoff, 1981, p. 36, 39, 42-50 (clés espèces), 85, 86, figs. 4, 19, 21, 24, 50
- Johnsen, 1971, p. 34, 35, 36, pl. 10 : f. 7

*Pteropera verrucigena* (suite)

- Johnston, 1956, p. 292
- Karsch, 1891, p. 186-187
- Kirby, 1910, p. 473
- Otte, 1995a, p. 332-333
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 484, figs. 64c, 65a
- Sjöstedt, 1910, p. 7

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Donskoff, 1981 • Karsch, 1891 • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également citée d'Angola et de R.D. Congo (ex-Zaïre).

**Iconographie**

**Habitus** (*im.*: Dirsh, 1966 ♀) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Johnsen, 1971) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1966, 1970 • Donskoff, 1981 ≠ sph.: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.