

Cit.: *Trmetonota peregrina*

Davey *et al.*, 1959b, p. 578 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1276 • Dirsh, 1965, p. 493 • Johnston, 1956, p. 528 ~ 1968, p. 353
• Kary, 1915, p. 136-137 • Lecoq, 1980b, p. 571, 577 • Mestre, 1988, p. 224 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 439 • Phipps, 1970, p. 342 • Ramme, 1929, p. 278, 279, 483

Dist.: **Guinée** (Dirsh, 1965 • Kary, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Cette espèce est signalée également du Cameroun par Ramme (1929), signalisation à confirmer.

TRICHOCATANTOPS Uvarov, 1953

Catantopinae

Trichocatantops Uvarov, 1953a, p. 237

Espèce-type : *Catantops tukuyensis* Miller, 1925, p. 630

Genre afrotropical comprenant deux espèces, avec seulement *T. villosus* dans notre zone d'étude.

⊔ *Trichocatantops villosus* (Karsch, 1893)

Catantops villosus Karsch, 1893, p. 95 (clé), 99

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle signalé par Dirsh (1970, p. 275) (DORSA : 2 syntypes, 1 mâle et 1 femelle)

Syn.: *Anthermus swynnertoni* Uvarov, 1925a, p. 630-631. Holotype mâle, Zimbabwe, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]

Catantops tukuyensis Miller, 1925, p. 630-631, fig. 6. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]

Catantops hirtus Miller, 1929, p. 90-91. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]

Catantops villosus violaceipennis Ramme, 1929, p. 431. Holotype mâle, Centrafrique, MNHU Berlin (DORSA : + 1 paratype)

[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]

Catantops pachycerus Ramme, 1929, p. 431-432. Holotype femelle, Zanzibar, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle)

[Dirsh, 1966, p. 237, avec *Trichocatantops villosus*]

Catantops simplex var. *elgonensis* Sjöstedt, 1933b, p. 21. Lectotype femelle (Dirsh, 1956a), Mont Elgon, NR Stockholm

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Trichocatantops tukuyensis*]

Cit.: *Catantops villosus*

Descamps, 1953, p. 605 • Kary, 1907, p. 320, 345 • Karsch, 1893, p. 99 • Kirby, 1910, p. 480 • Ramme, 1929, p. 482, 484

Catantops villosus tukuyensis

Ramme, 1929, p. 431

Catantops villosus violaceipennis

Ramme, 1929, p. 431, 482

Trichocatantops digitatus (Err. dét., non présent en Afrique de l'Ouest)


Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Medler, 1980 • Oyidi, 1977 ~ 1978

Trichocatantops tukuyensis

Dirsh, 1956c, p. 275, p. 34 ~ 1963b, p. 213 ~ 1965, p. 354, 355

Trichocatantops villosus

Chapman, 1962, p. 29 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1956, p. 21 ~ 1965, p. 354, 355 ~ 1966, p. 237-239 ~ 1970, p. 273-275 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Gillon, 1974a, p. 145 ~ 1974b, p. 529 • Jago, 1967b, p. 263 ~ 1968, p. 268 ~ 1984, p. 353 • Johnston, 1956, p. 337 ~ 1968, p. 247 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 140-141 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1965, p. 623 ~ 1969a, p. 213 ~ 3003, p. 345, 380, 387 • Uvarov, 1953b, p. 26



Dist.: **Bénin** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1953b) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965, 1969a) - **Togo** (Dirsh, 1956, 1965, 1966, 1970 • Fishpool

& Popov, 1984 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Espèce à vaste répartition, signalée jusqu'au Kenya à l'est et jusqu'en Afrique du sud.

TRILOPHIDIA Stål, 1873

Oedipodinae

Trilophidia Stål, 1873, p. 117, 131

Espèce-type : *Oedipoda cristella* Stål, 1860, p. 344 [Kirby, 1910, p. 244]

La révision du genre par Hollis (1965a) avait conduit à ne reconnaître que cinq espèces, avec quatre espèces afrotropicales, dont une malgache, et une espèce paléarctique et orientale. Popov (1985a) a décrit ensuite une espèce du Cameroun, *T. parvula*.

u *Trilophidia conturbata* (Walker, 1870)

Epacromia conturbata Walker, 1870b, p. 772

Holotype femelle, "Cape" (= Afrique du Sud, Durban), NHM Londres

Syn.: *Chrotogonus angustipennis* Kirby, 1902a, p. 77. Syntype mâle, femelles, Afrique du Sud, NHM Londres

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

Acrotylus annulatus Kirby, 1902b, p. 235. Syntypes sans précision, Afrique du Sud, NHM Londres

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

Trilophidia minor Bruner, 1910, p. 635. Holotype femelle, Tanzanie (Pemba Island), MNHU berlin

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

Trilophidia nebulosa l. Bolívar, 1912b, p. 83. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, MRAC Tervuren

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

Cit.: *Acrotylus conturbatus*

Kirby, 1910, p. 264

Trilophidia angustipennis

Davey *et al.*, 1959b, p. 577

Trilophidia annulata

Bormans, 1881 • Dirsh, 1965, p. 493 • Jago, 1968, p. 296 • Johnston, 1956, p. 525-526 • Karny, 1907, p. 355 • Karsch, 1893, p. 80 • Krauss, 1878, p. 57-58 • Sjöstedt, 1923a, p. 21

Trilophidia annulata var. *b*

Stål, 1873b, p. 131-132

Trilophidia conturbata

Chapman, 1961, p. 272 ~ 1962, p. 14, 38-39, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Chopard, 1941, p. 48 ~ 1950, p. 141 ~ 1952, p. 473 ~ 1958a, p. 143 ~ 1958c, p. 14-15 • COPR, 1982, p. 497-499 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 577 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1260, 1275, 1309 ~ 1968, p. 561, 569 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 121 • Diop, 1987, p. 22, 28, 34, 41, 45, 67-69 • Dirsh, 1964, p. 74 ~ 1965, p. 492, 493 ~ 1966, p. 438-439 ~ 1970, p. 509-512 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 216-217 ~ 1984, p. 40-41 ~ 1988, p. 179-188 • Fishpool & Popov, 1984, p. 368 • Gillon, 1974a, p. 160 ~ 1974b, p. 505, 529 • Golding, 1948, p. 545, 578-584 • Harz, 1982, p. 154 • Hollis, 1965a, p. 249-255 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 294-295 • Johnsen, 1970, p. 158 ~ 1981a, p. 94 ~ 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 526-527 ~ 1968, p. 351-352 • Launois, 1978b, p. 244-245 • Launois *et al.*, 1988, p. 158 • Launois-Luong, 1978a, p. 582 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 103 • Lecoq, 1977 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 50, 68 ~ 1980b, p. 571, 575, 577 ~ 1984 ~ 1988, p. 64-65 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 224-225 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Mestre *et al.*, 2001, p. 323 • Nzekwu, 1994, p. 150-151, 155 • Otte, 1995b, p. 422 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 86 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 341-342 ~ 1971 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 • Roy, 1962, p. 111, 114, 130 ~ 1964b, p. 1179, 1192 ~ 1965, p. 624 ~ 1967, p. 1564 ~ 1969a, p. 218 ~ 1969b, p. 55 ~ 1970, p. 702 ~ 1971, p. 407 ~ 2003, p. 371, 381, 388 • Saraiva, 1961, p. 141 • Sjöstedt, 1931b, p. ~ 1933b, p. 14 • Uvarov, 1926a, p. 439 • Veiga, 1967, p. 492

Trilophidia sp.

Golding, 1934a, p. 278-282, 287 (= *T. conturbata* selon Golding, 1948, p. 526) • Forsyth, 1966, p. 96 (probably *conturbata*)

Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b, 1933b • *mat. exam.*) - **Cap-Vert** (Chopard, 1958c • Duranton *et al.*, 1983, 1984, 1988 • Harz, 1982 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961 • Veiga, 1967 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1966, 1970 • Gillon, 1974a,b • Hollis, 1965a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962) - "**French Sudan**" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1966, 1970 • Forsyth, 1966 • Hollis, 1965a • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - **Liberia** (Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 •